

Atmosphäre schaffen...

Beleuchtung kreativ gestalten...

Aufmerksamkeit wecken...

Farbige Akzente setzen...


WAY-LIGHT[®]

Deko-Leuchtstäbe & Zubehör

Farbige Leuchtstoffröhren & Splitterschutzröhren

Wege weisen...

Produkte präsentieren...




Inhalt	4	Ausführungen
	5	9 Farben & 6 Längen
	6	Die Standleuchte
	7	Die Deckenleuchte
	8	Die Wandleuchte
	9	Die Fensterleuchte
	10	Die Gartenleuchte
	12	Das WAY-LIGHT®
	14	Komplettübersicht Zubehör
	16	Ummantelte Leuchtstoffröhren
	17	Preisliste
	19	Bestellschein

2

Deko-Leuchtstäbe...

Leuchtstäbe wecken Aufmerksamkeit, sind praktisch, schaffen Licht und stimmungsvolle Atmosphäre und sind Highlights daheim, im Messe- und Ladenbau, in Geschäften und Schaufenstern. Seien Sie kreativ!

1 Weltweite Präsentation in Autohäusern mit roten und blauen Leuchtstäben



...illuminierte Ausrufezeichen!

- 2** Messestand auf der IAA in Frankfurt
- 3** Produkt-Highlights: Telefon-Schaukästen zum Beispiel in Elektro-Fachmärkten
- 4** Wohnraumleuchte und Leselampe
- 5** Leuchtende Akzente und Blickfänge variabel gestaltet in Ausstellungen und Schaufenstern
- 6** Mini-Way-Light®, leuchtender Thekenaufsteller mit Nutzen, dadurch vordergründige Präsenz

Technik integriert! Keine externen Netzteile! 2 Meter Netzzuleitung: Stecker rein - fertig!



Standardversion:
sicherer Stand durch seitlichen
Kabelausgang (kein Kabelknick)



Steckverbindung

Außenversion (s. Seite 11, Abb.1):
IP44 nach DIN EN 60598: 2002-12
Innenversion:
IP40 nach DIN EN 60598-1: 2001-11
und DIN EN 60598-2-4: 1998-04



Made in Germany




4

Ausführungen

Es werden zwei Versionen der Kabelzuführung angeboten:
1 die feste, abgewinkelte Version mit Zugentlastung (Standard) und
2 die Steckverbindung (seitlich abgewinkelt in Vorbereitung).
Beide Netzzuleitungen sind sofort anschlussfertig und die schwarze Eurosteckerzuleitung ist ca. zwei Meter lang.

Beide Versionen können **3** mit (Standard) oder **4** ohne Chromfolie an beiden Enden geliefert werden. Die Chromfolie dient zur Kaschierung der integrierten Technik.

Installation: Zum Stellen, zur Wandbefestigung und zum Hängen geeignet (siehe Zubehör)
Versionen: 220 Volt (170er Stäbe auch in 110 Volt und Multivoltage mit Autoerkennung in HF=Hochfrequenztechnik-Ausführung)
TÜV-geprüfte Sicherheit:
Fertigung nach VDE, EN, CE.
TÜV-GS Geprüfte Sicherheit,
UL für die USA in Vorbereitung




9 Farben & 6 Längen

Technische Daten Deko-Leuchtstäbe

Leuchtstab	Länge in mm	Leuchtlänge in mm	Durchmesser außen in mm	Gewicht in g	mA primär	Leuchtstoffröhre (W)	Leistungsaufnahme (W)
40er	425	240	22	163	140	8	31
75er	755	530	30	283	260	18	58
100er	1065	840	30	395	200	30	45
140er	1365	1140	30	437	200	36	44
→ 170er	1675	1450	30	533	200	58	45
190er	1925	1700	30	590	280	70	63

→ Die Standardlänge von 170 cm ist in allen Farben Lagerware und jederzeit sofort lieferbar. Andere Größen werden nach Bedarf gefertigt. Schwarzlicht-Leuchtstäbe sind in den Längen 1675 mm und 1365 mm lieferbar.



6

Die Standleuchte


Mit den Standfüßen ist ein Leuchtstab schnell, einfach, dekorativ und stabil aufgestellt und eine Standleuchte ist kreiert. Ob für Messestände, Geschäfte oder Wohnräume: diese Standleuchte schafft eine besondere Atmosphäre. Als leuchtender "Schilderpfahl" (siehe Seite 12) oder einfach Licht einmal anders.

1 Der Edelstahl-Standfuß ist für alle Längen der Leuchtstäbe im Angebot. Die abgerundete Form und die gebürstete Oberflächenstruktur ist wertig und elegant.

2 Der kleine Edelstahl-Standfuß (entwickelt für den 40er Leuchtstab) ist mit einem integrierten Stifthalter ausgestattet; so wird aus dem aufgestellten Leuchtstab umgehend ein leuchtender Tischauf-

steller mit Werbung und Nutzen (Edelstahllook-Kugelschreiber an Kette inklusive).

3 Der Standfuß aus Acrylglas ist die filigrane Alternative zum Edelstahl-Standfuß. Durch die hochglanzpolierte Transparenz scheinen Leuchtstäbe ganz von selbst zu stehen.




4 Mit dem Adapter lassen sich zwei oder auch mehrere Leuchtstäbe mit nur einem "Klick" verbinden (siehe auch große Abbildung Seite 6: roter Stab an weißem befestigt).

5 Mit dem Seilsystem werden Leuchtstäbe filigran von der Decke abgehängt. An zwei dünnen Drahtseilen sind Befestigungsclips angebracht, in die der Leuchtstab einfach eingeklickt wird. Die Netzzuleitung verläuft an einem Drahtseil direkt zum Stromanschluss. Die Aufhängeösen in der Decke werden durch zwei Baldachine kaschiert.

Die Besonderheit: durch die justierbare Arretierung kann der Leuchtstab ohne Werkzeug ganz einfach in der Höhe verstellt werden.

6 Lieferumfang Seilsystem: zwei silberne Drahtseile je 3 Meter mit Aufhängeösen und Clips, zwei schwarze Baldachine, zwei schwarze Kabelbinder.






8

Die Wandleuchte

Mit zwei dezenteren Wandhalterungs-Clips ist ein Leuchtstab an der Wand zu befestigen.

1 Die Clips sind einzeln oder als Set erhältlich. Für die Befestigung eines Stabes werden zwei Clips benötigt.

2 Das Set: zwei Clips mit passenden Schrauben und Dübeln. Es ist in zwei Größen lieferbar (für die Durchmesser 22 und 30 mm).



Die Fensterleuchte

3 Das Saugnapf-Set: zwei Saugnapfe an Clips und schon haftet Ihr Leuchstab am Glas (in zwei Größen lieferbar).



10


Die Gartenleuchte







Farbige Leuchtstäbe sind eine wirkungsvolle Dekoration und Lichtquelle für Gärten, Eingangsbereiche oder Wege.

Das farbige Licht und die schlanke Silhouette schaffen eine besondere und stimmungsvolle Atmosphäre. Erzeugen Sie mit den 9 Leuchtfarben Ihre Stimmungen.

Die angenehme Lichtausbeute macht jede weitere Beleuchtung unnötig.

Auch hier können Sie mittels Zubehör zum Beispiel Wegweiser kreieren und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.







1 Durch die integrierte Technik und die zehn Meter lange Netzsteckerzuleitung (flexibles Weichkabel) sind die Leuchtstäbe für die Außenanwendung sofort anschlussfertig und leicht einsetzbar.

IP44 Spritzwassergeschützt nach DIN EN 60598: 2002-12

2 Der Erdspeiß aus rostfreiem Edelstahl für Leuchtstäbe: mit gebürsteter Oberflächenstruktur, formschön und einfach in der Handhabung.

3 Die Verteilersteckdose für außen ermöglicht das Anschließen von vier Leuchtstäben. Sie hat einen 50 Zentimeter langen Erdspeiß und eine 10 Meter lange Außenzuleitung mit Stecker.




Der leuchtende Schilderpfahl




Das Way-Light®-System basiert auf dem Leuchtstab zuzüglich Zubehör in Verbindung mit Beschriftungen durch Hochleistungsfolie oder Siebdruck. Schilder jeder Art, Produkte, Prospekthalter, Präsenter, Logos, Pfeile, einzelne Buchstaben etc. können bis zu einem Gesamtgewicht von zwei Kilo mit dem Clip einfach an- und abgeklickt werden. Somit wird das Way-Light® zum leuchtenden Wegweiser und

Aufsteller, der ein Produkt oder eine Botschaft transportiert und präsentiert. Es zeichnet sich durch eine große Flexibilität aus: ein neues Schild schnell und einfach angeklickt und ein neuer leuchtender Aufsteller steht zur Verfügung. Das Way-Light® ist individuell einsetzbar (auch als Wand-, Fenster- und Deckensystem), sofort anschlussfertig und in verschiedenen Größen lieferbar.

Im umfangreichen Zubehör-Programm stehen Prospekthalter und verschiedene Standard-Schilder zur Auswahl. Das System zeichnet sich jedoch durch die mögliche Individualisierung aus: perfekt auf den Kunden abgestimmt können neben der individuellen Beschriftung und Beschilderung auch Produkte direkt am Leuchtstab befestigt werden.



1 Leuchtstab + Zubehör = 1 Way-Light




Das Way-Light®

- 1 Das Way-Light® mini: ein leuchtender Tischaufsteller mit integriertem Stift.
- 2 Ein Way-Light® mit Brillenpräsentator: ein Beispiel für die kreative Produktpräsentation.
- 3 Schilder können auch größer sein als der Leuchtstab: mit diesem Schild in Flaschenform und zwei Wandhalterungs-Clips entsteht eine imposante Wandleuchte.

- 4 Das Way-Light® groß (Höhe ca. 170 cm) ist mit verschiedenem Zubehör erweiterbar:
- 5 verschiedene Schilder in Form und Farbe,
- 6 der Einschubhalter für ein einzelnes Blatt im Format DIN A4,
- 7 der Prospekthalter aus transparentem Kunststoff für Prospekte im Format DIN lang oder DIN A4.



Standfuß Edelstahl, Oberfläche gebürstet, für Leuchtstäbe 75-190 cm, ca. B 24 x H 24 x T 24 cm
Artikel-Nr.: NEF2



Standfuß Edelstahl (klein), Oberfläche gebürstet, für Leuchtstab 40 cm, mit Stifthalter und Metallkugelschreiber an Kette, ca. B 11 x H 11 x T 12 cm
Artikel-Nr.: NEF4BStift



Standfuß Acrylglas für Leuchtstäbe 75-190 cm, ca. B 30 x H 17 x T 30 cm
Artikel-Nr.: NEF6/AC



Erdspieß Edelstahl, Oberfläche gebürstet, für Leuchtstäbe 75-190 cm, ca. L 46 cm, Platte D 15 cm
Artikel-Nr.: LST(A)ERDSteel



Adapter 30 mm zum Verbinden, für Leuchtstäbe 75-190 cm
Artikel-Nr.: WLZADAP



Seilsystem zur Abhängung für Leuchtstäbe 75-190 cm, 2 Drahtseile je 3 m mit Aufhängeösen und Clips, 2 schwarze Baldachine, 2 schwarze Kabelbinder
Artikel-Nr.: WLZBSEI01-S



Saugnapfe 22 mm (Set) für die Fensterbefestigung, für Leuchtstab 40 cm
Artikel-Nr.: WLZB023



Saugnapfe 30 mm (Set) für die Fensterbefestigung, für Leuchtstäbe 75-190 cm
Artikel-Nr.: WLZB017



Wandhalterungen 22 mm (Set) Set für Leuchtstab 40 cm, 2 x Clips, Schrauben, Dübel, im Beutel
Artikel-Nr.: WLZB022



Wandhalterungen 30 mm (Set) Set für Leuchtstäbe 75-190 cm, 2 x Clips, Schrauben, Dübel, im Beutel
Artikel-Nr.: WLZB021



Wandhalterung 22 mm (einzeln) für Leuchtstab 40 cm
Artikel-Nr.: WHDL22M



Wandhalterung 30 mm (einzeln) für Leuchtstäbe 75-190 cm
Artikel-Nr.: WHDL30M

Komplettübersicht Zubehör

Der Markenname Way-Light® ist ein eingetragenes und geschütztes Markenzeichen (Schutzmarke).

Das Way-Light®-System ist Gebrauchsmuster geschützt und zum Patent angemeldet.

Abgebildete Logos sind Eigentum der jeweiligen Marken.



Verteilersteckdose für außen
zum Anschließen von 4 Leuchtstäben, Erdspieß 50 cm lang
Artikel-Nr.: LST(A)ERDVS



Einschubhalter DIN A4
mit 2 Clips vormontiert,
für Leuchtstäbe 75-190 cm,
ca. B 21 x H 29,7 x T 12 cm
Artikel-Nr.: WLZB011




Prospekthalter DIN lang
mit 2 Clips vormontiert,
für Leuchtstäbe 75-190 cm,
ca. B 11 x H 16,5 x T 4 cm
Artikel-Nr.: WLZB012



Prospekthalter DIN A4
mit 2 Clips vormontiert,
für Leuchtstäbe 75-190 cm,
ca. B 22 x H 25 x T 4 cm
Artikel-Nr.: WLZB013



Schild rund (unbeschriftet)
mit Clip vormontiert, für Leuchtstäbe
75-190 cm, Acrylglas weiß lichtdurchlässig, ca. Durchmesser 20 cm
Artikel-Nr.: WLZB018



Schild Raute (unbeschriftet)
mit Clip vormontiert, für Leuchtstäbe
75-190 cm, Acrylglas weiß lichtdurchlässig, ca. B 28 x H 28 cm
Artikel-Nr.: WLZB028



Schild Sechseck (unbeschriftet)
mit Clip vormontiert, für Leuchtstäbe
75-190 cm, Acrylglas weiß lichtdurchlässig, ca. B 25 x H 21 cm
Artikel-Nr.: WLZB029



Schild Quadrat (unbeschriftet)
mit Clip vormontiert, für Leuchtstäbe
75-190 cm, Acrylglas weiß lichtdurchlässig, ca. B 20 x H 20 cm
Artikel-Nr.: WLZB028



Schild Pfeil (unbeschriftet)
mit Clip vormontiert, für Leuchtstäbe
75-190 cm, Acrylglas weiß lichtdurchlässig, ca. B 25 x H 14 cm
Artikel-Nr.: WLZB025



Schild Hand (unbeschriftet)
mit Clip vormontiert, für Leuchtstäbe
75-190 cm, Acrylglas weiß lichtdurchlässig, ca. B 31 x H 14 cm
Artikel-Nr.: WLZB026





Schild Stern (unbeschriftet)
mit Clip vormontiert, für Leuchtstäbe
75-190 cm, Acrylglas weiß lichtdurchlässig, ca. B 31 x H 30 cm
Artikel-Nr.: WLZB024




Schild Banner (unbeschriftet)
mit Clip vormontiert, für Leuchtstäbe
75-190 cm, Acrylglas weiß lichtdurchlässig, ca. B 25 x H 14 cm
Artikel-Nr.: WLZB031

Alle Schilder sind drehbar. Beschriftung der Schilder, der Leuchtstäbe und der Standfüße auf Anfrage!



Einfachste Handhabung und beeindruckender Effekt: tauschen Sie Ihre weißen Leuchtstoffröhren doch mal gegen farbige aus, als Dekoakzent, Stimmungs- und Arbeitslicht oder auch im Außenbereich als Garten-, Fassaden- und Eingangsleuchte (Lampenhalterung muss für den Außenbereich geeignet sein).

Der besondere Vorteil unserer hochwertigen Marken-Leuchtstoffröhren von OSRAM®, farbig oder transparent (weiß) ummantelt mit einer schützenden Folie, ist der Splitterschutz und der Schutz vor ausrieselndem Leuchtstoff und Quecksilber (Schwermetall) bei Glasbruch.



Ummantelte Leuchtstoffröhren

Technische Daten Leuchtstoffröhren				
Artikel-Nr.	Länge in mm	Durchmesser	Leuchtstoffröhre (Watt)	Sockelgröße
LRF0288/08W/*	288	T5/16 mm	8	G5
LRF0590/18W/*	590	T8/26 mm	18	G13
LRF0895/30W/*	895	T8/26 mm	30	G13
LRF1200/36W/*	1200	T8/26 mm	36	G13
LRF1500/58W/*	1500	T8/26 mm	58	G13

Schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, Brandschutzklasse B1

Die weißen Röhren 36 und 58 Watt sind auch in der Lichtfarbe 840 (cool white) erhältlich (Standard ist weiß daylight).

UV-Filterröhren und Lebensmittelröhren in Vorbereitung.

EVK-Preisliste 2004 Way-Light® (Leuchtstäbe & Zubehör) und Leuchtstoffröhren (Splitterschutz)

Seite	Artikel	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. 16% MwSt.
Deko-Leuchtstäbe				
Bitte ergänzen Sie die Artikel-Nr. (*) mit den Farbakkürzungen: W=weiß, R=rot, GE=gelb, G=grün, B=blau, P=pink, L=lila, O=orange				
5	40er-Leuchtstab, 42,5 cm lang, im Polybeutel, Farbe*	LST040*dg	32,74 €	37,98 €
5	75er-Leuchtstab, 75,5 cm lang, im Polybeutel, Farbe*	LST075*dg	47,11 €	54,65 €
5	100er-Leuchtstab, 106,5 cm lang, im Polybeutel, Farbe*	LST100*dg	47,11 €	54,65 €
5	140er-Leuchtstab, 136,5 cm lang, im Polybeutel, Farbe*	LST140*dg	48,41 €	56,16 €
5	170er-Leuchtstab (Standard), 167,5 cm lang, im Polybeutel, Farbe*	LST170*dg	48,41 €	56,16 €
5	190er-Leuchtstab, 192,5 cm lang, im Polybeutel, Farbe*	LST190*dg	62,76 €	72,80 €
5	Schwarzlicht: 140er-Leuchtstab, 136,5 cm lang, im Polybeutel	LST140sdg	65,44 €	75,91 €
5	Schwarzlicht: 170er-Leuchtstab, 167,5 cm lang, im Polybeutel	LST040sdg	68,42 €	79,37 €
10	Außen: 170er-Leuchtstab, 167,5 cm lang, im Polybeutel, IP44, 10 Meter Außenkabel, Farbe*	LST(A)170*dg	67,45 €	78,24 €
10	Außenaufpreis für Leuchtstäbe in den anderen Längen IP44, 10 Meter Außenkabel	---	32,00 €	37,12 €
5	HF-Technik 220 Volt: 170er-Leuchtstab, 167,5 cm lang, im Polybeutel, Farbe*	LST170*hfdg	61,23 €	71,03 €
5	HF-Technik 110 Volt: 170er-Leuchtstab, 167,5 cm lang, im Polybeutel, Farbe*	LST170*hfdg110V	61,23 €	71,03 €
5	HF-Technik Kombivoltage: 170er-Leuchtstab, 167,5 cm lang, im Polybeutel, Farbe*	LST170*hfdgKOMBI-V	64,98 €	75,38 €
Zubehör für Deko-Leuchtstäbe				
6	Standfuß Edelstahl gebürstet für Leuchtstab 75-190 cm (D 30 mm)	NEF2	35,26 €	40,90 €
6	Standfuß Edelstahl gebürstet mit Stifthalter für Leuchtstab 40 cm (D 22 mm)	NEF4BStift	48,94 €	56,77 €
6	Standfuß Acrylglas für Leuchtstab 75-190 cm (D 30 mm)	NEF6/AC	22,11 €	25,65 €
7	Adapter zum Verbinden für Leuchtstäbe 75-190 cm (D 30 mm)	WLZADAP	2,49 €	2,89 €
7	Seilsystem zur Abhängung für Leuchtstab 75-190 cm (D 30 mm)	WLZBSEI01-S	26,58 €	30,83 €
8	Wandhalterung (einzeln) für Leuchtstab 75-190 cm (D 30 mm)	WHDL30M	0,71 €	0,82 €
8	Wandhalterung (einzeln) für Leuchtstab 40 cm (D 22 mm)	WHDL22M	0,49 €	0,57 €
8	Wandhalterungs-Set für Leuchtstab 75-190 cm (D 30 mm)	WLZB021	2,28 €	2,64 €
8	Wandhalterungs-Set für Leuchtstab 40 cm (D 22 mm)	WLZB022	1,89 €	2,19 €
9	Saugnapfe (Set) für Leuchtstab 75-190 cm (D 30 mm)	WLZB017	5,06 €	5,87 €
9	Saugnapfe (Set) für Leuchtstab 40 cm (D 22 mm)	WLZB023	5,06 €	5,87 €
11	Erdspieß Edelstahl für Leuchtstab 75-190 cm (D 30 mm)	LST(A)ERDSteel	30,51 €	35,39 €
11	Verteilersteckdose für außen	LST(A)ERDVS	212,69 €	246,72 €
13	Prospekthalter DIN lang	WLZB012	9,52 €	11,04 €
13	Prospekthalter DIN A4	WLZB013	16,86 €	19,56 €
13	Einschubhalter DIN A4	WLZB011	25,78 €	29,90 €
15	Schild rund (mit Clips vormontiert, unbeschriftet)	WLZB018	5,15 €	5,97 €
15	Schild Raute (mit Clips vormontiert, unbeschriftet)	WLZB028	7,78 €	9,02 €
15	Schild Sechseck (mit Clips vormontiert, unbeschriftet)	WLZB029	8,26 €	9,58 €
15	Schild Quadrat (mit Clips vormontiert, unbeschriftet)	WLZB028	7,78 €	9,02 €
15	Schild Pfeil (mit Clips vormontiert, unbeschriftet)	WLZB025	23,87 €	27,69 €
15	Schild Hand (mit Clips vormontiert, unbeschriftet)	WLZB026	29,78 €	34,54 €
15	Schild Stern (mit Clips vormontiert, unbeschriftet)	WLZB024	28,36 €	32,90 €
15	Schild Banner (mit Clips vormontiert, unbeschriftet)	WLZB031	7,78 €	9,02 €
Komplettsysteme				
13	Way-Light®-Set 170 cm (unbeschriftet, vormontiert), 170er-Leucht- stab (Farbe*), Edelstahlsockel, Rundschild, Kartonage bedruckt	WL170*RS	95,90 €	111,24 €
12	Way-Light®-Set 40 cm (unbeschriftet, vormontiert), 40er-Leuchtstab (Farbe*), Edelstahlsockel mit Stifthalter, Rundschild, Kartonage Druck/Beschriftung (Schilder, Sockel, Stäbe, etc.)	WL040*RS	89,00 €	103,24 €
		---	auf Anfrage	

EVK-Preisliste 2004 Way-Light® (Leuchtstäbe & Zubehör) und Leuchtstoffröhren (Splitterschutz)

Seite	Artikel	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt.	Preis inkl. 16% MwSt.
Verpackungen & Versandkosten Deko-Leuchtstäbe & Way-Light®				
	Einzelverpackung für Leuchtstab (Pappröhre)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €
	Verpackung für 5 Leuchtstäbe (Pappröhre)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €
	Verpackung für 20 Leuchtstäbe (Standard, siehe Versandkosten)	SVE1850/0100/0002	---	---
	Verpackung Way-Light®, bedruckt	SVE1670/0242/0242	7,89 €	9,15 €
	Versandkosten Europa, Leuchtstäbe bis 20 Stück, inkl. Verpackung	LSTV<20	11,95 €	13,86 €
	Versandkosten Europa, Leuchtstäbe ab 20 Stück und je 20 weitere, inkl. Verpackung	LSTV>20	7,71 €	8,94 €
	Transportversicherung (0,96 % auf den Nettowarenwert)	ZTRANSV	... €	... €
	Mindestbestellwert-Zuschlag für Bestellungen <50,- Euro Nettowarenwert	MZ/15	7,67 €	8,90 €
Leuchtstoffröhren ummantelt/Splitterschutzgruppe A				
	Bitte ergänzen Sie die Artikel-Nr. (*) mit den Farbakkürzungen: W=weiß (daylight), R=rot, GE=gelb, G=grün, B=blau, P=pink, L=lila, O=orange			
16	Leuchtstoffröhre 288 mm 8 Watt, T5/16 mm, Sockelgröße G5, Farbe*	LRF0288/08W/*	4,26 €	4,94 €
16	Leuchtstoffröhre 590 mm 18 Watt, T8/26 mm, Sockelgröße G13, Farbe*	LRF0590/18W/*	5,05 €	5,86 €
16	Leuchtstoffröhre 895 mm 30 Watt, T8/26 mm, Sockelgröße G13, Farbe*	LRF0895/30W/*	5,41 €	6,28 €
16	Leuchtstoffröhre 1200 mm 36 Watt, T8/26 mm, Sockelgröße G13, Farbe*	LRF1200/36W/*	5,41 €	6,28 €
16	Leuchtstoffröhre 1500 mm 58 Watt, T8/26 mm, Sockelgröße G13, Farbe*	LRF1500/58W/*	5,78 €	6,70 €
16	Leuchtstoffröhre 1200 mm 36 Watt, T8/26 mm, Sockelgröße G13, Farbe cool white 840	LRF1200/36W/W840	8,32 €	9,65 €
16	Leuchtstoffröhre 1500 mm 58 Watt, T8/26 mm, Sockelgröße G13, Farbe cool white 840	LRF1500/58W/W840	8,32 €	9,65 €
Verpackungen & Versandkosten Leuchtstoffröhren				
	Einzelverpackung für Leuchtstoffröhre (Pappröhre)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €
	Verpackung für 5 Leuchtstoffröhren (Pappröhre)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €
	Verpackung für 25 Leuchtstoffröhren (Standard VE)	SVE1850/0100/0002	---	---
	Versandkosten inkl. Verpackung mindestens, sonst prozentual vom Nettowarenwert:			
	... Deutschland 4,79 %		6,00 €	6,96 €
	... Europa 8,62 %		10,80 €	12,53 €
	... weltweit 13,41 %		16,48 €	19,12 €
	Transportversicherung (0,96 % auf den Nettowarenwert)	ZTRANSV	... €	... €
	Mindestbestellwert-Zuschlag für Bestellungen <50,- Euro Nettowarenwert	MZ/15	7,67 €	8,90 €
Prospektmaterial & Verkaufsunterlagen				
	Katalog Way-Light® neutral (Schutzgebühr), 1 Stück		1,24 €	1,44 €

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB des ausgewiesenen Fachhändlers.
Stand 6.01.2004, www.way-light.de

Ihr Fachhändler:

AMERICAN NEONS Produktionsgesellschaft mbH
Pleistemuehlenweg 278
D 48157 Muenster, Germany
Telefon +49 (0)251- 382 380
Telefax +49 (0)251- 382 3849
e-mail ans@ansneon.com

www.way-light.de

www.ansneon.com