

Δημιουργώ ατμόσφαιρα...

Διαμορφώνω δημιουργικά το φωτισμό...

Τραβάω την προσοχή...

Δίνω χρώμα...

WAY-LIGHT®


Διακοσμητικές φωτιστικές ράβδοι & εξαρτήματα

Χρωματιστές ράβδοι φωτισμού & εξαρτήματα

Δείχνω το δρόμο...

Παρουσιάζω προϊόντα...

1





- Περιεχόμενο**
- 4 εκδόσεις
 - 5 9 χρώματα & 6 μεγέθη
 - 6 Ράβδος δαπέδου
 - 7 Ράβδος οροφής
 - 8 Ράβδος τοίχου
 - 9 Ράβδος παραθύρου
 - 10 Ράβδος κήπου
 - 12 WAY-LIGHT®
 - 14 Συγκεντρωτικός κατάλογος εξαρτημάτων
 - 16 Σωλήνες φωτισμού με επένδυση
 - 17 Τιμοκατάλογος
 - 19 Δελτίο παραγγελίας

2

Διακοσμητικές φωτιστικές ράβδοι

Οι φωτιζόμενες ράβδοι τραβούν την προσοχή, είναι πρακτικές, δημιουργούν φωτισμό και ευχάριστη ατμόσφαιρα και αποτελούν πόλο έλξης στο σπίτι, στον εκθεσιακό χώρο ή το κατάστημα, στον εκθεσιακό ή τον επαγγελματικό χώρο, σε καταστήματα και βιτρίνες. Εκφράστε τη δημιουργικότητά σας!

- 1** Παγκόσμια παρουσίαση σε εκθέσεις αυτοκινήτων με κόκκινες και μπλε φωτιστικές ράβδους



...φωτιζόμενοι πόλοι έλξης!

2 περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου (IAA) της Φρανκφούρτης

3 κορυφαία προϊόντα: τηλέφωνα για παράδειγμα σε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών

4 φωτισμός σαλονιού και λάμπα ανάγνωσης

5 ποικιλόμορφος χρωματιστός φωτισμός που τραβά την προσοχή σε εκθέσεις και βιτρίνες

6 Mini-Way-Light[®] χρήσιμο φωτιστικό προθήκης, δημιουργεί έντονη παρουσία

Ενσωματωμένο σύστημα! Χωρίς εξωτερικές πηγές ρεύματος!
Καλώδιο ρεύματος 2 μέτρα: **Το συνδέετε με την πρίζα έτοιμο!**



Βασική έκδοση:
σίγουρη τοποθέτηση με πλάγια έξοδο
καλωδίου (χωρίς τσάκισμα του
καλωδίου)

σύνδεση με πρίζα

Έκδοση εξωτερικών χώρων (βλ. σελίδα 11,
εικ.1):

IP44 σύμφωνα με DIN EN 60598: 2002-12

Έκδοση εσωτερικών χώρων:

IP40 σύμφωνα με DIN EN 60598-1: 2001-11
και DIN EN 60598-2-4: 1998-04



Made in Germany



4 Εκδόσεις

Διατίθονται δύο εκδόσεις καλωδίων:
1 το σταθερό, τυλιγμένο καλώδιο με λαβή εύκαμπτου καλωδίου (βασική) και
2 το καλώδιο πρίζας (τυλιγμένο στο πλάι).


Και τα δύο καλώδια είναι έτοιμα για σύνδεση και το μαύρο καλώδιο με την πρίζα ευρωπαϊκού τύπου έχει μήκος περίπου 2 μέτρα.

Και οι δύο εκδόσεις διατίθονται **3** με (βασική) ή **4** χωρίς επιχρωμιωμένα άκρα. Η επιχρωμιωμένη μεμβράνη καλύπτει το ενσωματωμένο σύστημα.

Εγκατάσταση: κατάλληλο για όρθια τοποθέτηση, στερέωμα σε τοίχο και κρέμασμα από την οροφή (βλ.
εξαρτήματα)

Εκδόσεις 220 Volt (ράβδοι 170 υπάρχουν και σε έκδοση 110 Volt και έκδοση πολλαπλής τάσης με αυτόματη αναγνώριση σε HF= έκδοση υψηλής συχνότητας)

Εγκεκριμένη ασφάλεια TÜV:
Παραγωγή σύμφωνα με VDE, EN, CE.
Εγκεκριμένη ασφάλεια TÜV-GS, UL για τις Η.Π.Α. αναμένεται




9 χρώματα & 6 μεγέθη

Τεχνικά χαρακτηριστικά διακοσμητικών φωτιστικών ράβδων

Φωτιστική ράβδος	Μήκος σε χλ.	Μήκος ράβδου σε χλ.	Εξωτερική διάμετρος σε χλ.	Βάρος σε γρ.	mA βασικά	Φωτιστικός σωλήνας (W)	Ισχύς (W)
40er	425	240	22	163	140	8	31
75er	755	530	30	283	260	18	58
100er	1065	840	30	395	200	30	45
140er	1365	1140	30	437	200	36	44
→ 170er	1675	1450	30	533	200	58	45
190er	1925	1700	30	590	280	70	63

→ Το βασικό μέγεθος 170 εκ είναι ετοιμοπαράδοτο σε όλα τα χρώματα και άμεσα διαθέσιμο. Άλλα μεγέθη διατίθονται κατόπιν παραγγελίας. Οι ράβδοι μαύρου φωτός διατίθονται στα μεγέθη 1675 χλ και 1365 χλ.





1 φωτιστική ράβδος δαπέδου

Με τις βάσεις στήριξης μπορείτε να συναρμολογήσετε τη φωτιστική ράβδο γρήγορα, απλά, όμορφα και σταθερά και να δημιουργήσετε φωτισμό δαπέδου. Στο καθιστικό, σε περίπτερα εκθέσεων ή καταστήματα: αυτός ο φωτισμός δαπέδου δημιουργεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Σαν φωτιζόμενη «επιγραφή» (βλ. σελ. 12) ή απλά δίνοντας ένα ιδιαίτερο τόνο στο φωτισμό.

- 1** Η μεταλλική βάση στήριξης διατίθεται για όλα τα μεγέθη φωτιστικών ράβδων. Η στρογγυλή μορφή και η γυαλισμένη επιφάνεια προσδίδουν μια ιδιαίτερη αξία και κομψότητα.
- 2** Η μικρή μεταλλική βάση (σχεδιασμένη για τη ράβδο 40) είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη βάση στήριξης στυλό: έτσι η ράβδος φωτισμού μετατρέπεται σε ένα χρήσιμο

- 3** Η βάση στήριξης από ακρυλικό γυαλί αποτελεί την πολυτελή εναλλακτική λύση στη μεταλλική βάση. Το γυαλισμένο διαφανές γυαλί δίνει την αίσθηση ότι οι ράβδοι στέκονται από μόνες τους.




Φωτιστική ράβδος οροφής



4 Μέσω του αντάπτορα μπορούν να συνδέθούν δύο ή και περισσότερες ράβδοι με μια μόνο κίνηση (βλ. επίσης μεγάλη εικόνα σελ. 6: κόκκινη ράβδος στερεωμένη σε λευκή).

5 Με το σύστημα πρόσδεσης στερεώνονται οι ράβδοι με κομψότητα στην οροφή. Τα δύο λεπτά συρματόσχοινα έχουν κλιτ στερέωσης, στα οποία τοποθετείται απλά η φωτιστική ράβδος. Το καλώδιο ρεύματος περνά από ένα συρματόσχοινο και συνδέεται απευθείας στην πρίζα. Οι δακτύλιοι στερέωσης από την οροφή επικαλύπτονται από δύο φύλλα.

Η ιδιαιτερότητα: μέσω του ρυθμιζόμενου σταθεροποιητή μπορεί η ράβδος να ρυθμίζεται σε ύψος πολύ απλά και χωρίς εργαλεία.

6 Το σύστημα πρόσδεσης περιλαμβάνει: δύο ασημένια συρματόσχοινα μήκους 3 μέτρων Το καθένα με δακτυλίους στερέωσης και κλιτ, δύο μαύρα φύλλα επικάλυψης, δύο μαύρους Δέτες καλωδίων.







8

Φωτιστική ράβδος τοίχου

Με τα δύο διακριτικά κλιπ στερέωσης μπορεί η ράβδος να στερεωθεί στον τοίχο.

1 Τα κλιπ διατίθονται μεμονωμένα ή σαν σετ. Για τη στερέωση μιας ράβδου χρειάζονται δύο κλιπ.

2 Το σετ περιέχει δύο κλιπ με ανάλογες βίδες και ούπα. Διατίθεται σε δύο μεγέθη (για τις διαμέτρους 22 και 30 χιλ).



1 ράβδος + 1 σετ βεντούζες = 1 φωτιστική ράβδος παραθύρου

Φωτιστική ράβδος παραθύρου

3 Το σετ βεντούζες: δύο μικρές βεντούζες σε κλιπ και η ράβδος κολλάει αμέσως στο γυαλί(διαθέσιμο σε δύο μεγέθη).









Φωτιστική ράβδος κήπου

Οι χρωματιστές ράβδοι φωτισμού αποτελούν εντυπωσιακή διακόσμηση και πηγή φωτός για κήπους, εισόδους ή διαδρόμους. Το χρωματιστό φως και η λεπτή μορφή δημιουργούν μια ιδιαίτερη και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Χρωματίστε τις διαθέσεις σας με τα 9 χρώματα φωτισμού.

Η ευχάριστη διάχυση του φωτός καθιστά κάθε άλλο φωτισμό περιττό. Και εδώ μπορείτε με τα εξαρτήματα να φτιάξετε για παραδειγμα φωτεινούς διαδρόμους και να αφήσετε τη δημιουργικότητά σας να εκφραστεί ελεύθερα.







1 Λόγω του ενσωματωμένου συστήματος και του καλωδίου ρεύματος μήκους δέκα μέτρων (ευέλικτο εύκαμπτο καλώδιο), οι φωτιστικές ράβδοι εξωτερικών χώρων μπορούν να συνδεθούν και να χρησιμοποιηθούν αμέσως.

IP44 προστασία από νερό σύμφωνα με DIN EN 60598: 2002-12

2 Ο σωλήνας στερέωσης στο έδαφος από ανοξείδωτο μέταλλο: με γυαλισμένη επιφάνεια, όμορφο σχήμα και εύκολος στη χρήση.

3 Το πολύπριζο για εξωτερικούς χώρους επιτρέπει τη σύνδεση τεσσάρων ράβδων.
Έχει σωλήνα στερέωσης μήκους 50 εκατοστών και καλώδιο ρεύματος με πρίζα μήκους 10 μέτρων.




12 Ο φωτιζόμενος δεικτης


Το σύστημα Way-Light®-System αποτελείται από τη φωτιστική ράβδο με πρόσθετα εξαρτήματα σε συνδυασμό με επιγραφές από μεμβράνη ή μεταξοτυπία. Πινακίδες κάθε είδους, προϊόντα, θήκες φυλλαδίων, ντοσιέ, λογότυπα, βέλη, μεμονωμένα γράμματα κλπ. βάρους μέχρι δύο κιλά μπορούν να στερεωθούν πολύ απλά με το κλιπ. Ετσι το Way-Light® γίνεται φωτεινός διάδρομος και μέσο μεταφοράς και παρουσίασης ενός προϊόντος ή μηνύματος..

Χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ευελιξία του: στερεώστε γρήγορα και απλά μια νέα πινακίδα και έχετε στη διάθεσή σας μια καινούρια φωτεινή επιγραφή. Το Way-Light® χρησιμοποιείται παντού (και σαν σύστημα τοίχου, παραθύρου και οροφής), μπορεί να συνδεθεί αμέσως και διατίθεται σε διάφορα μεγέθη. Στον πλούσιο κατάλογο εξαρτημάτων περιλαμβάνονται θήκες φυλλαδίων και διάφορες βασικές πινακίδες. Το

Σύστημα χαρακτηρίζεται όμως από τις πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης: ταιριάζοντας τέλεια στις ανάγκες του πελάτη, εκτός από τις διάφορες επιγραφές και πινακίδες, μπορούν να στερεωθούν απευθείας πάνω στη φωτιστική ράβδο και άλλα προϊόντα.




1 ράβδος + εξαρτήματα = 1 Way-Light



To Way-Light®

- 1** Το μικρό Way-Light®: φωτιζόμενο επιτραπέζιο διακοσμητικό με ενσωματωμένη θήκη για στυλό.
- 2** Ένα Way-Light® με θήκη γυαλιών: ένα παράδειγμα δημιουργικής παρουσίασης προϊόντος.
- 3** Οι πινακίδες μπορούν να είναι και μεγαλύτερες από τη φωτιστική ράβδο: με αυτήν την πινακίδα σε μορφή μπουκαλιού και δύο κλιπ στερέωσης στον τοίχο δημιουργείται ένας εντυπωσιακός φωτισμός τοίχου.

- 4** Το μεγάλο Way-Light®(ύψος περίπου 170 εκ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορα εξαρτήματα:
- 5** πινακίδες σε διάφορα σχήματα και χρώματα,
- 6** η βάση στερέωσης για μια σελίδα μεγέθους DIN A4,
- 7** η θήκη φυλλαδίων από διάφανο πλαστικό για διαφημιστικά φυλλάδια μεγέθους DIN μακρύ ή DIN A4.



Μεταλλική βάση στήριξης,
γυαλισμένη επιφάνεια, για
ράβδους 75-190 εκ, περίπου
Π 24 x Y 24 x B 24 εκ
Κωδικός προϊόντος: NEF2



Μεταλλική βάση στήριξης (μικρή),
γυαλισμένη επιφάνεια, με βάση
στερέωσης στυλό και μεταλλικό στυλό
σε αλυσίδα, για ράβδους 40 εκ,
περίπου Π 11 x Y 11 x B 11 εκ
Κωδικός προϊόντος: NEF4BStift



Βάση στήριξης από ακρυλικό
γυαλί, για ράβδους 75-190 εκ, περίπου
75-190 εκ, περίπου Π 30 x Y 17 x B 30 εκ
Κωδικός προϊόντος: NEF6/AC



Μεταλλικός σωλήνας στερέωσης στο έδαφος,
γυαλισμένη επιφάνεια, για ράβδους 75-190 εκ,
μήκος περίπου 46 εκ, βάση διάμετρος 15 εκ
Κωδικός προϊόντος: LST(A)ERDSteel



Αντάπτορας 30 μ. για σύνδεση,
για ράβδους 75-190 εκ,
Κωδικός προϊόντος: WLZADAP



Σύστημα πρόσδεσης για στερέωση στη οροφή
ράβδων 75-190 εκ, 2 συρματόσχοινα μήκους 3 μ.
το καθένα με δακτυλίους στερέωσης στην
οροφή και κλιπ, 2 μαύρα φύλλα επικάλυψης,
2 μαύροι δέτες καλωδίων
Κωδικός προϊόντος: WLZBSEI01-S



Μικρές βεντούζες 22 χλ. (Σετ)
για στερέωση σε παράθυρο,
για ράβδο 40 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB023



Μικρές βεντούζες 30 χλ. (Σετ)
για στερέωση σε παράθυρο,
για ράβδους 75-190 εκ,
Κωδικός προϊόντος: WLZB017



Βάσεις στήριξης τοίχου 22 χλ.,
σετ για ράβδο 40 εκ, 2 κλιπ, βίδες,
ούπα σε σακουλάκι
Κωδικός προϊόντος: WLZB022



Βάσεις στήριξης τοίχου 30 χλ.,
σετ για ράβδους 75-190 εκ, 2 κλιπ, βίδες,
ούπα σε σακουλάκι
Κωδικός προϊόντος: WLZB021



Βάση στήριξης τοίχου 22 χλ. (μονή)
για ράβδο 40 εκ
Κωδικός προϊόντος: WHDL22M




Βάση στήριξης τοίχου 30 χλ. (μονή)
για ράβδους 75-190 εκ
Κωδικός προϊόντος: WHDL30M

Το όνομα Way-Light[®] είναι καταγεγραμμένο
και προστατευόμενο (σήμα κατατεθέν).

Το σύστημα Way-Light[®] αποτελεί
προστατευόμενο σχέδιο και δηλωμένη πατέντα.
Τα λογότυπα που απεικονίζονται είναι
ιδιοκτησία των εκάστοτε εταιριών.



πολύπριζο για εξωτερικούς χώρους
για σύνδεση 4 φωτιστικών ράβδων,
σωλήνας στερέωσης στο έδαφος
μήκους 50 εκ
Κωδικός προϊόντος: LST(A)ERDVS



Βάση στερέωσης για σελίδα μεγέθους DIN A4
με 2 κλιπ προεγκατεστημένα
για ράβδους 75-190 εκ, περίπου
Π 21 x Y 29,7 x B 12 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB011




Θήκη φυλλαδίων μεγέθους DIN μακρύ
με 2 κλιπ προεγκατεστημένα
για ράβδους 75-190 εκ,
περίπου Π 11 x Y 16,5 x B 4 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB012



Θήκη φυλλαδίων μεγέθους DIN A4
με 2 κλιπ προεγκατεστημένα,
για ράβδους 75-190 εκ,
περίπου Π 22 x Y 25 x B 4 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB013



Στρογγυλή πινακίδα (χωρίς επιγραφή)
με κλιπ προεγκατεστημένο, για ράβδους
75-190 εκ, ακρυλικό γυαλί λευκό
διαφανές, διάμετρος περίπου 20 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB018



Πινακίδα σε σχήμα ρόμβου
(χωρίς επιγραφή)
με κλιπ προεγκατεστημένο, για ράβδους
75-190 εκ, ακρυλικό γυαλί λευκό
διαφανές, περίπου Π 28 x Y 28 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB028



Πινακίδα σε εξάγωνο σχήμα(χωρίς επιγραφή)
με κλιπ π οεγκατεστημένο,
για ράβδους 75-190 εκ, ακρυλικό^{γυαλί λευκό διαφανές, περίπου}
Π 25 x Y 21 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB029



Πινακίδα σε τετράγωνο σχήμα
(χωρίς επιγραφή) με κλιπ π
οεγκατεστημένο, για ράβδους
75-190 εκ, ακρυλικό γυαλί λευκό
διαφανές, περίπου Π 20 x Y 20 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB028



Πινακίδα σε σχήμα βέλους
(χωρίς επιγραφή) με κλιπ π
οεγκατεστημένο, για ράβδους
75-190 εκ, ακρυλικό γυαλί λευκό
διαφανές, περίπου Π 25 x Y 14 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB025



Πινακίδα σε σχήμα χεριού (χωρίς επιγραφή)
με κλιπ π οεγκατεστημένο,
για ράβδους 75-190 εκ, ακρυλικό γυαλί
λευκό διαφανές, περίπου Π 31 x Y 14 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB026



Πινακίδα σε σχήμα αστεριού
(χωρίς επιγραφή) με κλιπ π
οεγκατεστημένο, για ράβδους
75-190 εκ, ακρυλικό γυαλί λευκό
διαφανές, περίπου Π 31 x Y 30 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB024



Πινακίδα σε σχήμα πανό (χωρίς επιγραφή)
με κλιπ π οεγκατεστημένο,
για ράβδους 75-190 εκ, ακρυλικό γυαλί
λευκό διαφανές, περίπου Π 25 x Y 14 εκ
Κωδικός προϊόντος: WLZB031

Όλες οι πινακίδες είναι περιστρεφόμενες. Γίνονται επιγραφές στις πινακίδες, τις φωτιστικές ράβδους και τις βάσεις στήριξης κατόπιν παραγγελίας!

Βιβλιογραφία
Σύνταξη και σχεδίαση
STOCKwerk1, Nicole Stock, Göttersloh,
www.stockdesign.de
Λιθογραφία & εκτύπωση
Holterdorf Graphische Betriebe, Oelde

Το παρόν φυλλάδιο καθώς και όλες οι εικόνες που περιέχονται σε αυτό αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η αναπύπωση, ακόμα και αποσπασμάτων, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συντακτικά ή τυπογραφικά λάθη. Αποκλίσεις στα χρώματα είναι πιθανές.
Μετά το τέλος της σύνταξης του παρόντος εντύπου, 7.01.2004, ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές στα προϊόντα.




κόκκινο *	ροζ *	μωβ *
πορτοκαλί *	μαύρο φως *	
κίτρινο *	μπλε *	
λευκό *		πράσινο *



Απλός χειρισμός και εντυπωσιακό αποτέλεσμα: γιατί να μην αλλάξετε τους λευκούς φωτιστικούς σωλήνες σας με χρωματιστούς, ως διακοσμητικό τόνο, φωτισμό δωματίου ή εργασίας ή ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους ως φωτισμό κήπου, πρόσοψης και εισόδου (η βάση στερέωσης της λάμπας θα πρέπει να ενδείκνυται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους).

Το βασικό πλεονέκτημα των υψηλής ποιότητας φωτιστικών σωλήνων της OSRAM® που διαθέτουμε, χρωματιστοί ή διαφανείς (λευκοί) επικαλυμμένοι με προστατευτική μεμβράνη, είναι η προστασία που παρέχουν από θραύσματα και από διαρροή φωτιστικού υλικού και υδραργύρου (βαρύ μέταλλο) σε περίπτωση θραύσης του γυαλιού.



16 Επικαλυμμένοι φωτιστικοί σωλήνες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδικός προϊόντος	Μήκος σε χλ.	Διάμετρος	Φωτιστικός σωλήνας (Watt)	Μέγεθος βάσης λαμπτήρα
LRF0288/08W/*	288	T5/16 χλ	8	G5
LRF0590/18W/*	590	T8/26 χλ	18	G13
LRF0895/30W/*	895	T8/26 χλ	30	G13
LRF1200/36W/*	1200	T8/26 χλ	36	G13
LRF1500/58W/*	1500	T8/26 χλ	58	G13

Εξαιρετικά εύφλεκτο σύμφωνα με DIN 4102-B1, κατηγορία πυρασφόλειας B1

Οι λευκοί σωλήνες 36 και 58 Watt διατίθονται επίσης και στο χρώμα 840 (cool white) (βασικό χρώμα είναι το λευκό daylight). Σωλήνες - φύλτρα UV καθώς και σωλήνες φωτισμού τροφίμων αναμένονται σύντομα.

Τιμοκατάλογος 2004 Way-Light® (φωτιστικές ράβδοι & εξαρτήματα) και φωτιστικοί σωλήνες (προστασία από θραύσματα)

Σελίδα	Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με ΦΠΑ
			18 %	

Διακοσμητικές φωτιστικές ράβδοι

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον κωδικό προϊόντος (*) με τις συντομογραφίες χρωμάτων: Λ=λευκό, KO=κόκκινο, KI=κίτρινο, PR=πράσινο, MP=μπλε, P=ροζ, MΩ=μωβ, PI=πορτοκαλί

5	Ράβδος 40, 42,5 εκ μήκος, σε σακουλάκι, χρώμα*	LST040*dg	32,74 €	37,98 €
5	Ράβδος 75, 75,5 εκ μήκος, σε σακουλάκι, χρώμα*	LST075*dg	47,11 €	54,65 €
5	Ράβδος 100, 106,5 εκ μήκος, σε σακουλάκι, χρώμα*	LST100*dg	47,11 €	54,65 €
5	Ράβδος 140, 136,5 εκ μήκος, σε σακουλάκι, χρώμα*	LST140*dg	48,41 €	56,16 €
5	Ράβδος 170 (βασική), 167,5 εκ μήκος, σε σακουλάκι, χρώμα*	LST170*dg	48,41 €	56,16 €
5	Ράβδος 190, 192,5 εκ μήκος, σε σακουλάκι, χρώμα*	LST190*dg	62,76 €	72,80 €
5	Μαύρο φως: Ράβδος 140, 136,5 εκ μήκος, σε σακουλάκι	LST140sdg	65,44 €	75,91 €
5	Μαύρο φως: Ράβδος 170, 106,5 εκ μήκος, σε σακουλάκι	LST040sdg	68,42 €	79,37 €
10	Εξωτερικοί χώροι: Ράβδος 170, IP44, καλώδιο μήκους 10 μέτρων, IP44, καλώδιο μήκους 10 μέτρων, χρώμα*	LST(A)170*dg	67,45 €	78,24 €
10	Επιβάρυνση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους για ράβδους των άλλων μεγεθών IP44, καλώδιο μήκους 10 μέτρων	---	32,00 €	37,12 €
5	Σύστημα HF 220 Volt: Ράβδος 170 (βασική), 167,5 εκ μήκος, σε σακουλάκι, χρώμα*	LST170*hfdg	61,23 €	71,03 €
5	Σύστημα HF 110 Volt: Ράβδος 170 (βασική), 167,5 εκ μήκος, σε σακουλάκι, χρώμα*	LST170*hfdg110V	61,23 €	71,03 €
5	Σύστημα HF πολλαπλής τάσης: άβδος 170 (βασική), 167,5 εκ μήκος, σε σακουλάκι, χρώμα*	LST170*hfdgKOMBI-V	64,98 €	75,38 €

Εξαρτήματα για διακοσμητικές φωτιστικές ράβδους

6	Μεταλλική βάση στήριξης επεξεργασμένη για ράβδους 75-190 εκ, (διάμετρος 30 χλ)	NEF2	35,26 €	40,90 €
6	Μεταλλική βάση στήριξης επεξεργασμένη με βάση στερέωσης στυλό για ράβδο 40 χλ, (διάμετρος 22 χλ)	NEF4BStift	48,94 €	56,77 €
6	Βάση στήριξης από ακρυλικό γυαλί για ράβδους 75-190 εκ, (διάμετρος 30 χλ)	NEF6/AC	22,11 €	25,65 €
7	Αντάπτορας για σύνδεση ράβδους 75-190 εκ, (διάμετρος 30 χλ)	WLZADAP	2,49 €	2,89 €
7	Σύστημα πρόσδεσης για στερέωση στην οροφή για ράβδους 75-190 εκ, (διάμετρος 30 χλ)	WLZBSEI01-S	26,58 €	30,83 €
8	Βάση στερέωσης στον τοίχο (μονή) για ράβδους 75-190 εκ, (διάμετρος 30 χλ)	WHDL30M	0,71 €	0,82 €
8	Βάση στερέωσης στον τοίχο (μονή) για ράβδους 40 εκ, (διάμετρος 22 χλ)	WHDL22M	0,49 €	0,57 €
8	Σετ βάσεις στερέωσης στον τοίχο για ράβδους 75-190 εκ, (διάμετρος 30 χλ)	WLZB021	2,28 €	2,64 €
8	Σετ βάσεις στερέωσης στον τοίχο για ράβδους 40 εκ, (διάμετρος 22 χλ)	WLZB022	1,89 €	2,19 €
9	Μικρές βεντούζες (σετ) για ράβδους 75-190 εκ, (διάμετρος 30 χλ)	WLZB017	5,06 €	5,87 €
9	Μικρές βεντούζες (σετ) για ράβδους 40 εκ, (διάμετρος 22 χλ)	WLZB023	5,06 €	5,87 €
11	Μεταλλικός σωλήνας στερέωσης στο έδαφος για ράβδους 75-190 εκ, (διάμετρος 30 χλ)	LST(A)ERDSteel	30,51 €	35,39 €
11	Πολύπριζο για εξωτερικούς χώρους	LST(A)ERDVVS	212,69 €	246,72 €
13	Θήκη φυλλαδίων μεγέθους DIN μακρύ	WLZB012	9,52 €	11,04 €
13	Θήκη φυλλαδίων μεγέθους DIN A4	WLZB013	16,86 €	19,56 €
13	Βάση στερέωσης σελίδας DIN A4	WLZB011	25,78 €	29,90 €
15	Πινακίδα στρογγυλή (με προεγκατεστημένα κλιπ, χωρίς επιγραφή)	WLZB018	5,15 €	5,97 €
15	Πινακίδα σε σχήμα ρόμβου (με προεγκατεστημένα κλιπ, χωρίς επιγραφή)	WLZB028	7,78 €	9,02 €
15	Πινακίδα σε εξάγωνο σχήμα (με προεγκατεστημένα κλιπ, χωρίς επιγραφή)	WLZB029	8,26 €	9,58 €
15	Πινακίδα σε τετράγωνο σχήμα (με προεγκατεστημένα κλιπ, χωρίς επιγραφή)	WLZB028	7,78 €	9,02 €
15	Πινακίδα σε σχήμα βέλους (με προεγκατεστημένα κλιπ, χωρίς επιγραφή)	WLZB025	23,87 €	27,69 €
15	Πινακίδα σε σχήμα χεριού (με προεγκατεστημένα κλιπ, χωρίς επιγραφή)	WLZB026	29,78 €	34,54 €
15	Πινακίδα σε σχήμα αστεριού (με προεγκατεστημένα κλιπ, χωρίς επιγραφή)	WLZB024	28,36 €	32,90 €
15	Πινακίδα σε σχήμα πανό (με προεγκατεστημένα κλιπ, χωρίς επιγραφή)	WLZB031	7,78 €	9,02 €

Ολοκληρωμένα συστήματα

13	Σετ Way-Light 170 εκ (χωρίς επιγραφή, προεγκατεστημένο), ράβδος 170(χρώμα*), μεταλλική βάση λαμπτήρα, στρογγυλή πινακίδα, χαρτόνι με επιγραφή	WL170*RS	95,90 €	111,24 €
12	Σετ Way-Light 40 εκ (χωρίς επιγραφή, προεγκατεστημένο), ράβδος 40(χρώμα*), μεταλλική βάση λαμπτήρα με βάση στερέωσης στυλό, στρογγυλή πινακίδα, χαρτόνι	WL040*RS	89,00 €	103,24 €
	Τύπωση/επιγραφή (πινακίδες, βάσεις λαμπτήρα, ράβδοι, κλπ.)	---		Κατόπιν παραγγελίας

Τιμοκατάλογος 2004 Way-Light® (φωτιστικές ράβδοι & εξαρτήματα) και φωτιστικοί σωλήνες (προστασία από θραύσματα)

Σελίδα Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Τιμή με ΦΠΑ	18 %
Έξοδα συσκευασίας και αποστολής για διακοσμητικές φωτιστικές ράβδους & Way-Light®				
Συσκευασία μιας ράβδου (σωλήνας από χαρτόνι)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €	
Συσκευασία 5 ράβδων (σωλήνας από χαρτόνι)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €	
Συσκευασία 20 ράβδων (βασικό μέγεθος, βλ. έξοδα αποστολής)	SVE1850/0100/0002	---	---	
Συσκευασία Way-Light®, με επιγραφή	SVE1670/0242/0242	7,89 €	9,15 €	
Αποστολή Ευρώπη, μέχρι 20 ράβδοι, συμπεριλαμβάνονται έξοδα συσκευασίας	LSTV<20	11,95 €	13,86 €	
Αποστολή Ευρώπη, από 20 ράβδοι και ανά 20 κομμάτια, συμπεριλαμβάνονται έξοδα συσκευασίας	LSTV>20	7,71 €	8,94 €	
Ασφάλεια μεταφοράς (0,96 % επιπλέον της καθαρής αξίας προϊόντος)	ZTRANSV	... €	... €	
Ελάχιστη παραγγελία-επιβάρυνση για παραγγελίες <50,- Euro καθαρή αξία προϊόντος	MZ/15	7,67 €	8,90 €	
Επικαλυμμένοι φωτιστικοί σωλήνες/ομάδα προστασίας από θραύσματα A				
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον κωδικό προϊόντος (*) με τις συντομογραφίες χρωμάτων: Λ=λευκό (daylight), KO=κόκκινο, KI=κίτρινο, ΠΡ=πράσινο, ΜΠ=μπλε, P=ροζ, ΜΩ=μωβ, ΠΟ=πορτοκαλί				
16 Φωτιστικός σωλήνας 288 χιλ 8 Watt, T5/16 χιλ, μέγεθος βάσης λαμπτήρα G5, χρώμα*	LRF0288/08W/*	4,26 €	4,94 €	
16 Φωτιστικός σωλήνας 590 χιλ 18 Watt, T8/26 χιλ, μέγεθος βάσης λαμπτήρα G13, χρώμα*	LRF0590/18W/*	5,05 €	5,86 €	
16 Φωτιστικός σωλήνας 895 χιλ 30 Watt, T8/26 χιλ, μέγεθος βάσης λαμπτήρα G13, χρώμα*	LRF0895/30W/*	5,41 €	6,28 €	
16 Φωτιστικός σωλήνας 1200 χιλ 36 Watt, T8/26 χιλ, μέγεθος βάσης λαμπτήρα G13, χρώμα*	LRF1200/36W/*	5,41 €	6,28 €	
16 Φωτιστικός σωλήνας 1500 χιλ 58 Watt, T8/26 χιλ, μέγεθος βάσης λαμπτήρα G13, χρώμα*	LRF1500/58W/*	5,78 €	6,70 €	
16 Φωτιστικός σωλήνας 1200 χιλ 36 Watt, T8/26 χιλ, μέγεθος βάσης λαμπτήρα G13, Χρώμα cool white 840	LRF1200/36W/W840	8,32 €	9,65 €	
16 Φωτιστικός σωλήνας 1500 χιλ 58 Watt, T8/26 χιλ, μέγεθος βάσης λαμπτήρα G13, Χρώμα cool white 840	LRF1500/58W/W840	8,32 €	9,65 €	
Έξοδα συσκευασίας & αποστολής φωτιστικοί σωλήνες				
Συσκευασία ενός σωλήνα (σωλήνας από χαρτόνι)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €	
Συσκευασία 5 σωλήνων (σωλήνας από χαρτόνι)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €	
Συσκευασία 25 σωλήνων (βασικό μέγεθος)	SVE1850/0100/0002	---	---	
Έξοδα αποστολής συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τουλάχιστον, αλλιώς ποσοστιαία επιβάρυνση στην καθαρή αξία προϊόντος:				
... Γερμανία 4,79 %		6,00 €	6,96 €	
... Ευρώπη 8,62 %		10,80 €	12,53 €	
... υπόλοιπες χώρες 13,41 %		16,48 €	19,12 €	
Ασφάλεια μεταφοράς Transportversicherung (0,96 % επιπλέον της καθαρής αξίας προϊόντος)	ZTRANSV	... €	... €	
Ελάχιστη παραγγελία-επιβάρυνση για παραγγελίες <50,- Euro καθαρή αξία προϊόντος	MZ/15	7,67 €	8,90 €	
Διαφημιστικό υλικό & έγγραφα πώλησης				
Κατάλογος Way-Light®(συμβολικό κόστος), 1 τεμάχιο		1,24 €	1,44 €	

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και αλλαγών. Ισχύουν οι όροι του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
Τελευταία επεξεργασία 6.01.2004, www.way-light.de

Αντίγραφο για φωτοτυπίες

Δελτίο παραγγελίας

Διεύθυνση παράδοσης και λογαριασμού

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

AMERICAN NEONS

Produktionsgesellschaft mbH

Pleistermuehlenweg 278
D 48157 Muenster

Τηλέφωνο: +49 (0)251 382 380
Fax: +49 (0)251 382 3849
e-mail: ans@ansneon.com

Εταιρεία

'Ovoua

Διεύθυνση

ΤΚ Πόλη

Τηλέφωνο

Fax

e-mail

Internet

Κωδικός προϊόντος

Προϊόν

Tesztgyűj

Τιμή τευχαγίου

Σύνολο EUR

Τρόπος πληρωμής (παρακαλούμε σημειώστε με X)

Σύνολο

- Λογαριασμός (όχι για πρώτη παραγγελία), 10 Tage 2% έκπτωση, 30 Tage σύνολο

Αποστολή τραπεζικής επιταγής (3% έκπτωση)

Μετρητά-Αντικαταβολή (2% έκπτωση)

Πιστωτική κάρτα: Visa Card Master Card

Έξοδα αποστολής (βλ. τιμοκατάλογο)

Σίναρο

Αριθμός κάρτας:

Αριθμός καρτών.. _____ / _____
Εάν υπάρχει, παρακαλούμε δώστε και του κωδικό ασφαλείας (τα τελευταία 2 ωντιά της πίσω πλευράς της κάρτας)

Ισχύς έως Μήνας: _____ Έτος: _____

Ηυεροικηγία & υποχροαιρήση

Κάτοχος: _____

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

AMERICAN NEONS Produktionsgesellschaft mbH
Pleistermuehlenweg 278
D 48157 Muenster, Germany
Τηλέφωνο +49 (0)251- 382 380
Fax +49 (0)251- 382 3849
e-mail ans@ansneon.com

www.way-light.de

www.ansneon.com