

Sfeer scheppen...

Creatief met verlichting omgaan...

Belangstelling wekken...

Kleurige accenten zetten...


WAY-LIGHT[®]

Deco-lichtstaven & accessoires

Gekleurde neonbuizen & niet-versplinterende buizen

Trends zetten...

Producten presenteren...






Inhoud	4	Uitvoeringen
	5	9 kleuren & 6 lengtes
	6	De staande lamp
	7	De hanglamp
	8	De wandverlichting
	9	De raamverlichting
	10	De tuinverlichting
	12	De WAY-LIGHT®
	14	Compleet overzicht accessoires
	16	Ommantelde fluorescentiebuizen
	17	Prijslijst
	19	Bestelformulier

2

Deco-lichtstaven

Lichtstaven trekken de aandacht, zijn handig, geven licht en sfeer en zijn highlights, zowel thuis als in de stand- en winkeldecoratie, in bedrijven en etalages. Wees creatief!

1 Wereldwijde presentatie bij autodealers met rode en blauwe lichtstaven





...verlichte uitroptekens!

- 2** Beursstand op de IAA in Frankfurt
- 3** Product-highlights: telefoon-vitrines, bijvoorbeeld in elektro-nica-winkels
- 4** Woonkamerverlichting en lees-lamp
- 5** Lichtaccenten en blikvangers variabel toegepast in showroom en etalage

- 6** Mini-Way-Light[®], lichtgevend balie-element met meerwaarde, valt direct op

Geïntegreerde techniek! Geen externe voedingen!
2 meter netkabel: aansluiten klaar!



Standaardversie:
Stabiele staander door zijdelingse
kabeluitgang (geen knik in de
kabel)



Steekverbinding

Voor buiten (zie p.11, afb. 1):
IP44 volgens DIN EN 60598: 2002-12
Voor binnen:
IP40 volgens DIN EN 60598-1: 2001-11
en DIN EN 60598-2-4: 1998-04



Made in Germany



Uitvoeringen

Er worden twee aansluitvarianten geboden:

- 1** de vaste, haakse versie met trekontlasting (standaard) en
- 2** de steekverbinding (haakse versie in voorbereiding).


Beide netverbindingen kunnen direct worden aangesloten en de zwarte eurostekkerkabel is ca. twee meter lang.

Beide versies kunnen **3** met (standaard) of **4** zonder chroomfolie aan beide uiteinden worden geleverd. De chroomfolie dient om de geïntegreerde techniek te verbergen.

Installatie: geschikt voor gebruik als staande lamp, met wandbevestiging of als hanglamp (zie accessoires)

Versies: 220 Volt (170 cm staven ook in 110 Volt-versie en multi-voltage met automatische herkenning in HF=hoogfrequentie-techniek uitvoering leverbaar)

TÜV-gekeurde veiligheid: productie volgens VDE, EN, CE. TÜV-GS Gekeurde veiligheid, UL voor de VS in voorbereiding




9 kleuren & 6 lengtes

Technische gegevens deco-lichtstaven

Lichtstaaf	Lengte in mm	Lengte lichtgevend gedeelte in mm	Doorsnede buiten in mm	Gewicht in g	mA primair	Fluorescentiebuis (W)	Netbelasting (W)
40	425	240	22	163	140	8	31
75	755	530	30	283	260	18	58
100	1065	840	30	395	200	30	45
140	1365	1140	30	437	200	36	44
→ 170	1675	1450	30	533	200	58	45
190	1925	1700	30	590	280	70	63

→ De standaardlengte van 170 cm is in alle kleuren op voorraad en altijd direct leverbaar. Andere maten worden op aanvraag vervaardigd. Blacklight-lichtstaven zijn in de lengtes 1675 mm en 1365 mm leverbaar.



6

De staande lamp



Met de voetarmaturen kan een lichtstaf snel, eenvoudig, decoratief en stabiel worden neergezet, en dus een staande lamp worden geschapen. Op beurzen, in winkels of woonruimtes: Met deze staande lamp creëert u een aparte sfeer. Als lichtgevende "wegwijzer" (zie p.12) of gewoon als bijzonder verlichtingselement.

1 Het voetarmatuur van edelstaal wordt voor alle lengtes lichtstaven geleverd. De afgeronde vorm en het geborstelde oppervlak is hoog-waardig en elegant.


2 Het kleine voetarmatuur van edelstaal (ontwikkeld voor de 40cm lichtstaf) is van een geïntegreerde pennenhouder voorzien; zo wordt de staande lichtstaf gelijk een

lichtgevende tafelstaander met reclame en een nuttige toepassing (inclusief edelstaal-look-pen aan ketting).

3 Het voetarmatuur van acrylglas is het verfijnde alternatief voor het voetarmatuur van edelstaal. Door de op hoogglans gepolijste transparantie lijkt het alsof de lichtstaven helemaal vanzelf staan.



4



5




6


4 Met de adapter kunnen twee of meer lichtstaven met één "klik" worden verbonden (zie ook de grote afbeelding op pagina 6: rode staaf aan witte bevestigd).

5 Met het kabelsysteem worden lichtstaven zeer elegant aan het plafond opgehangen. Aan twee dunne kabels zijn bevestigingsclips aangebracht, waar de lichtstaaf eenvoudig in vastgeklikt wordt. De netkabel loopt langs een kabel direct naar het stopcontact. De ophangogen aan het plafond worden door twee kapjes aan het oog onttrokken.

Het bijzondere extra: door de verstelbare arretering wordt de lichtstaaf zonder gereedschap heel eenvoudig in de Hoogte versteld.

6 Bij het kabelsysteem wordt meegeleverd: twee zilveren dunne kabels van elk 3 meter met ophangogen en clips, twee zwarte kapjes, twee zwarte kabelbinders.






8

De wandverlichting

Met twee discrete wandhouder-clips wordt een lichtstaaf aan de wand bevestigd.


1 De clips zijn los of als set verkrijgbaar. Voor de bevestiging van een staaf zijn twee clips nodig.

2 De set: twee clips met passende schroeven en pluggen. Is in twee maten leverbaar (voor een diameter van 22 en van 30 mm).



De raamverlichting


3 De zuignappen-set: bestaat uit twee zuignappen aan clips en 1-2-3, de lichtstaaf plakt tegen het glas (in twee maten leverbaar).









De tuinverlichting

Gekleurde lichtstaven zijn een effectieve decoratie en lichtbron voor tuinen, ingangen of wegen. Het kleurige licht en het slanke silhouet geven een aparte en gezellige sfeer. Breng met de 9 lichtkleuren uw stemming tot uitdrukking.

Het prettige lichtrendement maakt meer verlichting overbodig. Ook hier kunt u met de accessoires bijvoorbeeld wegwijzers maken en uw creativiteit de vrije loop laten.






1 Door de geïntegreerde techniek en de tien meter lange netkabel (flexibele zachte kabel) kunnen de lichtstaven voor buiten direct worden aangesloten en zijn eenvoudig toepasbaar.

IP44 Spatwaterbeschermd volgens DIN EN 60598: 2002-12

2 De grondpen van roestvrij edelstaal voor lichtstaven: met geborsteld oppervlak, mooi van vorm en eenvoudig in gebruik.

3 De verdeelcontactbox voor buiten geeft de mogelijkheid vier lichtstaven aan te sluiten. De box heeft een 50 centimeter lange grondpen en een 10 meter lange buitenkabel met stekker.




De lichtgevende paal voor elk bord

Het Way-Light®-systeem baseert op de lichtstaaf met accessoires in combinatie met beletteringen op hoogwaardige folie of door middel van zeefdruk. Alle soorten borden, producten, brochurehouders, presentatiemateriaal, logo's, pijlen, losse letters etc. kunnen tot een gewicht van in totaal twee kilo met de clip eenvoudig vast- en weer los worden geklikt.




Daarmee wordt het bord snel en eenvoudig vastgeklipd en een nieuwe lichtgevende staander is geboren.

Het Way-Light® is individueel inzetbaar (ook als wand-, raam- en plafondsysteem), kan direct worden aangesloten en is in verschillende afmetingen leverbaar. In het omvangrijke programma accessoires kunt u kiezen uit

brochurehouders en verschillende standaard borden. Het mooie van het systeem is echter de mogelijkheid tot individuele vormgeving: Perfect afgestemd op de klant kunnen behalve individuele beletteringen en borden ook producten direct aan de lichtstaaf worden bevestigd.




1 Lichtstaaf + accessoire = 1 Way-Light




De Way-Light®


- 1 De Way-Light® mini: een lichtgevendende tafeltaander met geïntegreerde pen.
- 2 Een Way-Light® met brillenhouder: een voorbeeld van creatieve productpresentatie.
- 3 Borden kunnen ook groter zijn dan de lichtstaaf: met dit bord in de vorm van een fles en twee wandhouder-clips ontstaat een indrukwekkende wandlamp.
- 4 De Way-Light® groot (hoogte ca. 170 cm) kan met diverse accessoires worden uitgebreid:
- 5 verschillende borden in vorm en kleur,
- 6 de inschuifhouder voor één enkel blad in DIN A4 formaat,
- 7 de brochurehouder van transparant kunststof voor brochures in DIN lang of DIN A4.



Voetarmatuur van edelstaal, oppervlak geborsteld, voor lichtstaven 75-190 cm, ca. B 24 x H 24 x D 24 cm. Artikel-Nr.: NEF2



Voetarmatuur van edelstaal (mini), oppervlak geborsteld, voor lichtstaaf 40 cm, met penhouder en metalen balpen aan ketting, ca. B 11 x H 11 x T 11 cm. Artikel-Nr.: NEF4BStift



Voetarmatuur acrylglas voor lichtstaven 75-190 cm, ca. B 30 x H 17 x D 30 cm. Artikel-Nr.: NEF6/AC



Grondpen van edelstaal, oppervlak geborsteld, voor lichtstaven 75-190 cm, ca. L 46 cm, plaat D 15 cm. Artikel-Nr.: LST(A)ERDSteel



Adapter 30 mm ter verbinding, voor lichtstaven 75-190 cm. Artikel-Nr.: WLZADAP



Kabelsysteem voor het ophangen van de lichtstaven 75-190 cm, 2 kabels van elk 3 m met ophangogen en clips, 2 zwarte afde kappen, 2 zwarte kabelbinders. Artikel-Nr.: WLZBSEI01-S



Zuignappen 22 mm (set) voor de bevestiging aan het raam, voor lichtstaaf 40 cm. Artikel-Nr.: WLZB023



Zuignappen 30 mm (set) voor de bevestiging aan het raam, voor lichtstaven 75-190 cm. Artikel-Nr.: WLZB017



Wandhouders 22 mm (set) voor lichtstaaf 40 cm, 2 x clips, schroeven, pluggen in plastic zak. Artikel-Nr.: WLZB022



Wandhouders 30 mm (set) voor lichtstaven 75-190 cm, 2 x clips, schroeven, pluggen in plastic zak. Artikel.Nr.: WLZB021



Wandhouder 22 mm (enkel) voor lichtstaaf 40 cm. Artikel-Nr.: WHDL22M



Wandhouder 30 mm (enkel) voor lichtstaven 75-190 cm, 2 x clips. Artikel.Nr.: WHDL30M

Volledig assortiment accessoires


De merknaam Way-Light® is een geregistreerd en beschermd merk (handelsmerk). Het Way-Light®-systeem is als gebruiksmodel beschermd en voor patent aangemeld. De afgebeelde logo's zijn eigendom van de diverse merken.




Verdeelcontactdoos voor buiten
om 4 lichtstaven op aan te sluiten,
grondpen 50 cm lang.
Artikel-Nr.: LST(A)ERDVS



Inschuifhouder DIN A4
met 2 clips voorgemonteerd,
voor lichtstaven 75-190 cm,
ca. B 21 x H 29,7 x D 12 cm.
Artikel-Nr.: WLZB011




Brochurehouder DIN lang
met 2 clips voorgemonteerd,
voor lichtstaven 75-190 cm,
ca. B 11 x H 16,5 x D 4 cm.
Artikel-Nr.: WLZB012



Brochurehouder DIN A4
met 2 clips voorgemonteerd,
voor lichtstaven 75-190 cm,
ca. B 22 x H 25 x D 4 cm.
Artikel-Nr.: WLZB013



Bord rond (blanco) met clip
voorgemonteerd, voor lichtstaven
75-190 cm, acrylglas wit lichtdoor-
latend, diameter ca. 20 cm.
Artikel-Nr.: WLZB018



Bord ruit (blanco) met clip
voorgemonteerd, voor lichtstaven
75-190 cm, acrylglas wit lichtdoor-
latend, ca. B 28 x H 28 cm.
Artikel-Nr.: WLZB028



Bord zeshoek (blanco) met clip
voorgemonteerd, voor lichtstaven
75-190 cm, acrylglas wit lichtdoor-
latend, ca. B 25 x H 21 cm.
Artikel-Nr.: WLZB029



Bord vierkant (blanco) met clip
voorgemonteerd, voor lichtstaven
75-190 cm, acrylglas wit lichtdoor-
latend, ca. B 20 x H 20 cm.
Artikel-Nr.: WLZB028



Bord pijl (blanco) met clip
voorgemonteerd, voor lichtstaven
75-190 cm, acrylglas wit lichtdoor-
latend, ca. B 25 x H 14 cm.
Artikel-Nr.: WLZB025



Bord hand (blanco) met clip
voorgemonteerd, voor lichtstaven
75-190 cm, acrylglas wit lichtdoor-
latend, ca. B 31 x H 14 cm.
Artikel-Nr.: WLZB026



Bord ster (blanco) met clip
voorgemonteerd, voor lichtstaven
75-190 cm, acrylglas wit lichtdoor-
latend, ca. B 31 x H 30 cm.
Artikel-Nr.: WLZB024



Bord banner (blanco) met clip
voorgemonteerd, voor lichtstaven
75-190 cm, acrylglas wit lichtdoor-
latend, ca. B 25 x H 14 cm.
Artikel-Nr.: WLZB031

Alle borden kunnen worden gedraaid. Belettering van de borden, de lichtstaven en de voetarmaturen op aanvraag!

Impressum

Redactie & vormgeving


STOCKwerk1, Nicole Stock, Gütersloh, Duitsland
www.stockdesign.de

Lithografie & druk

Holterdorf Graphische Betriebe, Oelde, Duitsland


Deze brochure en alle erin opgenomen afbeel-
dingen zijn auteursrechtelijk beschermd.
Herdrukken, ook in uittreksels, is alleen na
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
toegestaan.

Voor zet- en drukfouten wordt geen aansprake-
lijkheid aanvaard. Eventuele kleurafwijkingen
zijn inherent aan het drukprocédé.



Enorm handig in gebruik en een indrukwekkend effect: ruil uw witte fluorescentiebuizen eens om tegen gekleurde buizen, als decoratief accent, sfeer- en werkverlichting of ook buiten als tuin-, gevel- en entreeverlichting (lampenhouder moet voor gebruik buiten geschikt zijn).

Bijzonder slim is het feit dat onze kwalitatief hoogwaardige fluorescentiebuizen van het merk OSRAM®, in kleur of transparant (wit), met een beschermende folie ommanteld zijn die beschermt tegen splinters en uitlopende fluorescerende stof en kwik (een zwaar metaal) bij breuk.



Ommantelde fluorescentiebuizen

Technische gegevens fluorescentiebuizen				
Artikel-nr.	Lengte in mm	Diameter	Fluorescentiebuis (Watt)	Sokkelmaat
LRF0288/08W/*	288	T5/16 mm	8	G5
LRF0590/18W/*	590	T8/26 mm	18	G13
LRF0895/30W/*	895	T8/26 mm	30	G13
LRF1200/36W/*	1200	T8/26 mm	36	G13
LRF1500/58W/*	1500	T8/26 mm	58	G13

Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102-B1, brandwerendheidsklasse B1

De witte buizen van 36 en 58 Watt zijn ook verkrijgbaar in kleur 840 (cool white) (standaard is wit daylight). UV-filterbuizen en levensmiddelbuizen in voorbereiding.

EVK-Prijslijst 2004 Way-Light® (Lichtstaven & Accessoires) en Fluorescentiebuizen (met anti-versplinterfolie)

Pagina Artikel	Artikel-nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. 16 % BTW
Deco-lichtstaven			
Geef u bij het artikel-nr. (*) a.u.b. ook de volgende kleurafkortingen aan: W=wit, R=rood, GE=geel, G=groen, B=blauw, P=pink, L=paars, O=oranje			
5	Lichtstaaf 40, 42,5 cm lang, in polyester zak, kleur*	LST040*dg	32,74 € 37,98 €
5	Lichtstaaf 75, 75,5 cm lang, in polyester zak, kleur*	LST075*dg	47,11 € 54,65 €
5	Lichtstaaf 100, 106,5 cm lang, in polyester zak, kleur*	LST100*dg	47,11 € 54,65 €
5	Lichtstaaf 140, 136,5 cm lang, in polyester zak, kleur*	LST140*dg	48,41 € 56,16 €
5	Lichtstaaf 170 (standaard), 167,5 cm lang, in polyester zak, kleur*	LST170*dg	48,41 € 56,16 €
5	Lichtstaaf 190, 192,5 cm lang, in polyester zak, kleur*	LST190*dg	62,76 € 72,80 €
5	Blacklight: Lichtstaaf 140, 136,5 cm lang, in polyester zak	LST140sdg	65,44 € 75,91 €
5	Blacklight: Lichtstaaf 170, 167,5 cm lang, in polyester zak	LST040sdg	68,42 € 79,37 €
10	Buiten: Lichtstaaf 170, 167,5 cm lang, in polyester zak, IP44, 10 meter buitenkabel, Farbe*	LST(A)170*dg	67,45 € 78,24 €
10	Meerprijs voor lichtstaven in de andere lengtes IP44, 10 meter buitenkabel	---	32,00 € 37,12 €
5	HF-techniek 220 Volt: Lichtstaaf 170, 167,5 cm lang, in polyester zak, kleur*	LST170*hfdg	61,23 € 71,03 €
5	HF-techniek 110 Volt: Lichtstaaf 170, 167,5 cm lang, in polyester zak, kleur*	LST170*hfdg110V	61,23 € 71,03 €
5	HF-techniek combi-voltage: Lichtstaaf 170, 167,5 cm lang, in polyester zak, kleur*	LST170*hfdgKOMBI-V	64,98 € 75,38 €
Accessoires voor deco-lichtstaven			
6	Voetarmatuur van edelstaal geborsteld voor de lichtstaven 75-190 cm (D 30 mm)	NEF2	35,26 € 40,90 €
6	Voetarmatuur van edelstaal geborsteld met pennenhouder voor lichtstaaf 40 cm (D 22 mm)	NEF4BStift	48,94 € 56,77 €
6	Voetarmatuur acrylglas voor de lichtstaven 75-190 cm (D 30 mm)	NEF6/AC	22,11 € 25,65 €
7	Adapter voor het verbinden van de lichtstaven 75-190 cm (D 30 mm)	WLZADAP	2,49 € 2,89 €
7	Kabelstelsel voor het ophangen voor de lichtstaven 75-190 cm (D 30 mm)	WLZBSEI01-S	26,58 € 30,83 €
8	Wandhouder (enkel) voor de lichtstaven 75-190 cm (D 30 mm)	WHDL30M	0,71 € 0,82 €
8	Wandhouder (enkel) voor lichtstaaf 40 cm (D 22 mm)	WHDL22M	0,49 € 0,57 €
8	Wandhouderset voor de lichtstaven 75-190 cm (D 30 mm)	WLZB021	2,28 € 2,64 €
8	Wandhouderset voor lichtstaaf 40 cm (D 22 mm)	WLZB022	1,89 € 2,19 €
9	Zuignappen (set) voor de lichtstaven 75-190 cm (D 30 mm)	WLZB017	5,06 € 5,87 €
9	Zuignappen (set) voor lichtstaaf 40 cm (D 22 mm)	WLZB023	5,06 € 5,87 €
11	Grondpen in edelstaal voor de lichtstaven 75-190 cm (D 30 mm)	LST(A)ERDSteel	30,51 € 35,39 €
11	Verdelercontactdoos voor buiten	LST(A)ERDVS	212,69 € 246,72 €
13	Brochurehouder DIN lang	WLZB012	9,52 € 11,04 €
13	Brochurehouder DIN A4	WLZB013	16,86 € 19,56 €
13	Inschuifhouder DIN A4	WLZB011	25,78 € 29,90 €
15	Bord rond (met clips voorgemonteerd, blanco)	WLZB018	5,15 € 5,97 €
15	Bord ruit (met clips voorgemonteerd, blanco)	WLZB028	7,78 € 9,02 €
15	Bord zeshoek (met clips voorgemonteerd, blanco)	WLZB029	8,26 € 9,58 €
15	Bord vierkant (met clips voorgemonteerd, blanco)	WLZB028	7,78 € 9,02 €
15	Bord pijl (met clips voorgemonteerd, blanco)	WLZB025	23,87 € 27,69 €
15	Bord hand (met clips voorgemonteerd, blanco)	WLZB026	29,78 € 34,54 €
15	Bord ster (met clips voorgemonteerd, blanco)	WLZB024	28,36 € 32,90 €
15	Bord banner (met clips voorgemonteerd, blanco)	WLZB031	7,78 € 9,02 €
Complete systemen			
13	Way-Light®-set 170 cm (blanco, voorgemonteerd), Lichtstaaf 170 (kleur*), sokkel van edelstaal, rond bord, kartonnage bedrukt	WL170*RS	95,90 € 111,24 €
12	Way-Light®-set 40 cm (blanco, voorgemonteerd), Lichtstaaf 40 (kleur*), sokkel van edelstaal met pennenhouder, rond bord, kartonnage	WL040*RS	89,00 € 103,24 €
	Druk/belettering (borden, sokkels, staven etc.)	---	op aanvraag

EVK-Prijslijst 2004 Way-Light® (Lichtstaven & Accessoires) en Fluorescentiebuizen (met anti-versplinterfolie)

Pagina	Artikel	Artikel-nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. 16 % BTW
Emballage & verzendkosten Deco-lichtstaven & Way-Light®				
	Losse verpakking voor lichtstaaf (kartonnen buis)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €
	Verpakking voor 5 lichtstaven (kartonnen buis)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €
	Verpakking voor 20 lichtstaven (standaard, zie verzendkosten)	SVE1850/0100/0002	---	---
	Verpakking Way-Light®, bedrukt	SVE1670/0242/0242	7,89 €	9,15 €
	Verzendkosten Europa, tot 20 stuks lichtstaven, incl. verpakking	LSTV<20	11,95 €	13,86 €
	Verzendkosten Europa, vanaf 20 stuks lichtstaven en telkens 20 meer, incl. verpakking	LSTV>20	7,71 €	8,94 €
	Transportverzekering (0,96 % van de nettowaarde)	ZTRANSV	... €	... €
	Toeslag voor bestellingen <50,- Euro nettowaarde	MZ/15	7,67 €	8,90 €
Fluorescentiebuizen ommanteld/versplinterbeschermingsgroep A				
	Geeft u bij het artikel-nr. (*) a.u.b. ook de volgende kleurafkortingen aan: W=wit (daylight), R=rood, GE=geel, G=groen, B=blauw, P=pink, L=paars, O=oranje			
16	Fluorescentiebuis 288 mm 8 Watt, T5/16 mm, sokkelmaat G5, kleur*	LRF0288/08W/*	4,26 €	4,94 €
16	Fluorescentiebuis 590 mm 18 Watt, T8/26 mm, sokkelmaat G13, kleur*	LRF0590/18W/*	5,05 €	5,86 €
16	Fluorescentiebuis 895 mm 30 Watt, T8/26 mm, sokkelmaat G13, kleur*	LRF0895/30W/*	5,41 €	6,28 €
16	Fluorescentiebuis 1200 mm 36 Watt, T8/26 mm, sokkelmaat G13, kleur*	LRF1200/36W/*	5,41 €	6,28 €
16	Fluorescentiebuis 1500 mm 58 Watt, T8/26 mm, sokkelmaat G13, kleur*	LRF1500/58W/*	5,78 €	6,70 €
16	Fluorescentiebuis 1200 mm 36 Watt, T8/26 mm, sokkelmaat G13, Kleur cool white 840	LRF1200/36W/W840	8,32 €	9,65 €
16	Fluorescentiebuis 1500 mm 58 Watt, T8/26 mm, sokkelmaat G13, Kleur cool white 840	LRF1500/58W/W840	8,32 €	9,65 €
Emballage & verzendkosten fluorescentiebuizen				
	Losse verpakking voor lichtstaaf (kartonnen buis)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €
	Verpakking voor 5 lichtstaven (kartonnen buis)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €
	Verpakking voor 25 lichtstaven (standaard verpakkingseenheid)	SVE1850/0100/0002	---	---
	Verzendkosten incl. emballage ten minste, anders als percentage van de nettowaarde:			
	... Duitsland 4,79 %		6,00 €	6,96 €
	... Europa 8,62 %		10,80 €	12,53 €
	... wereldwijd 13,41 %		16,48 €	19,12 €
	Transportverzekering (0,96 % van de nettowaarde)	ZTRANSV	... €	... €
	Toeslag voor bestellingen <50,- Euro nettowaarde	MZ/15	7,67 €	8,90 €
Presentatiemateriaal & verkoopdocumenten				
	Catalogus Way-Light® neutraal (bijdrage), 1 stuk		1,24 €	1,44 €

Vergissingen en veranderingen voorbehouden. Van toepassing zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van de erkende vakhandel. Stand 06-01-2004, www.way-light.de

Kopieerblad

Bestelformulier

Lever- en factuuradres

Firma _____

Naam _____

Straat _____

Postcode/plaats _____

Telefoon _____

Telefax _____

e-mail _____

Internet _____

Vakhandel:

AMERICAN NEONS

Produktionsgesellschaft mbH

Pleistermuehlenweg 278

D 48157 Muenster

Telefoon: +49 (0)251 382 380

Telefax: +49 (0)251 382 3849

e-mail: ans@ansneon.com

Artikel-nr.	Artikel	Aantal	Stuksprijs	Totaal in Euro
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Betaalwijze (a.u.b. aankruisen)

- Factuur (geen nieuwe klant), 10 dagen 2% korting, 30 dagen netto prijs
- Verrekeningscheque aangehecht (3% korting)
- Contante rembours (2% korting)
- Creditkaart: Visa Card Master Card

Kaart-nr.: _____ / _____

Indien van toepassing, a.u.b. veiligheidscode vermelden (laatste 3 cijfers achterzijde kaart)

Geldig tot, maand: _____ Jaar: _____

Datum & handtekening: _____

Eigenaar kaart: _____

Totaal _____

Expeditie
(zie prijslijst) _____

In totaal _____

Uw vakhandel:

AMERICAN NEONS Produktionsgesellschaft mbH
Pleistemuehlenweg 278
D 48157 Muenster, Germany
Telefoon +49 (0)251- 382 380
Telefax +49 (0)251- 382 3849
e-mail ans@ansneon.com

www.way-light.de

www.ansneon.com