

Criar atmosferas...

Iluminar com criatividade...

Chamar a atenção...

Introduzir apontamentos de cor...


**WAY-LIGHT**<sup>®</sup>

Tubos luminosos e acessórios decorativos

Lâmpadas fluorescentes coloridas e tubos com protecção contra estilhaçamento

Abrir novos horizontes...

Apresentar produtos...






Índice	4	Apresentações
	5	9 cores e 6 comprimentos
	6	As luzes verticais
	7	As luzes de tecto
	8	As luzes de parede
	9	As luzes de janela
	10	As luzes de jardim
	12	As WAY-LIGHT®
	14	Descrição completa dos acessórios
	16	Lâmpadas fluorescentes revestidas
	17	Lista de preços
	19	Talão de encomenda

## 2 Tubos luminosos decorativos...

Os tubos luminosos chamam a atenção, são práticos, produzem luz e atmosferas impressionantes, e criam ambientes em casa, em feiras, departamentos, lojas e vitrinas. Seja criativo!

**1** Apresentações mundiais em stands automóveis com tubos luminosos vermelhos e azuis



### ...pontos de exclamação iluminados!

**2** Stand da feira de IAA em Frankfurt

**3** Destaques de produto: vitrinas telefónicas, por exemplo, em mercados eléctricos especializados

**4** Luzes para espaços habitacionais e lâmpadas de leitura

**5** Focos luminosos e reclamos com modelo variável em exposições e montras

**6** Mini-Way-Light®, expositores de balcão iluminados com utilidades, criando uma presença em primeiro plano

**Técnica integrada!** Sem fontes de alimentação externas!  
Linha de alimentação de 2 metros: **ligar a ficha está pronto!**



Versão standard:  
posição segura com a saída lateral  
do cabo (sem dobras no cabo)



Tomada de ligação

Versão exterior (ver página 11, par. 1):  
IP44, DIN EN 60598: 2002-12  
Versão interior:  
IP40, DIN EN 60598-1: 2001-11  
e DIN EN 60598-2-4: 1998-04



Fabricado na Alemanha



## 4

## Apresentações

São oferecidas duas versões de ligação por cabos:

- 1** a versão fixa angular com protector (padrão) e
- 2** a tomada de ligação (com ângulo lateral em preparação).


Ambos os tipos de alimentação estão imediatamente prontos a ligar e o cabo de alimentação preto com ficha de tipo europeu mede cerca de 2 metros.

Ambas as versões podem ser fornecidas **3** com (standard) ou **4** sem película de cromo em ambas as extremidades. A película de cromo destinase à laminação da técnica integrada.

**Instalação:** No local, para fixação em paredes e para suspensão (ver acessórios)

**Versões:** 220 Volt (tubos de 170 também em 110 Volt e multivoltagem com reconhecimento automático em tecnologia de alta frequência)

**Segurança comprovada pelos TÜV:** produção de acordo com VDE, EN, CE. Segurança comprovada pelos TÜV, UL para os EUA em preparação




## 9 cores e 6 comprimentos

### Dados técnicos dos tubos luminosos decorativos

Tubo luminoso	Comprimento em mm	Comprimento da luz em mm	Diâmetro exterior em mm	Peso em g	mA primário	Tubo fluorescente (W)	Consumo de energia (W)
40	425	240	22	163	140	8	31
75	755	530	30	283	260	18	58
100	1065	840	30	395	200	30	45
140	1365	1140	30	437	200	36	44
→ 170	1675	1450	30	533	200	58	45
190	1925	1700	30	590	280	70	63

→ O comprimento standard de 170 cm está disponível em armazém em todas as cores para entrega imediata. Os outros comprimentos são fornecidos a pedido. Os tubos luminosos de luz negra podem ser fornecidos nos comprimentos de 1675 mm e 1365 mm.



## 6



## Luz vertical

Com os suportes verticais, um tubo luminoso pode ser instalado de forma rápida, simples, decorativa e estável, sendo criadas luzes verticais. Para stands de feiras, lojas ou áreas habitacionais: estas luzes verticais criam uma atmosfera especial. Como "poste de sinalização" luminoso (ver página 12) ou como uma simples luz entre outras.

**1** O suporte vertical em aço

inoxidável destinase a todos os comprimentos de tubos luminosos oferecidos. A forma arredondada e a estrutura da superfície escovada é elegante e de grande qualidade. **2** O pequeno suporte vertical em aço inoxidável (desenvolvido para o tubo luminoso de 40) está equipado com um portacanetas integrado; no tubo luminoso, está monta-

do um marcador de mesa luminoso com publicidade e utilidades (esferográfica com aparência de aço e corrente integrada). **3** O suporte vertical em vidro acrílico é a alternativa de filigrana ao suporte vertical em aço inoxidável. Através da transparência com polimento de brilho extra, os tubos luminosos brilham por si próprios.




**4** Com o adaptador, podem ser ligados dois ou mais tubos luminosos com apenas um "clique" (ver também a figura grande da página 6: tubo vermelho fixado no branco). **5** Com o sistema por cabos, os tubos luminosos ficam suspensos do tecto em filigrana. Os cliques de fixação são montados em dois cabos de arame finos, nos quais o


## Luz de tecto

tubo luminoso é simplesmente engatado. O cabo de alimentação passa através de um tubo metálico directamente para a ligação eléctrica. Os olhais de suspensão no tecto são revestidos através de dois baldaquins. A singularidade: através do dispositivo de bloqueio ajustável, o tubo luminoso pode ser deslocado de uma forma simples em

altura, sem ferramentas.

**6** Sistema por cabos incluído: dois cabos de arame prateados, cada um com 3 metros, com olhais de suspensão e cliques, dois baldaquins pretos, duas braçadeiras de cabos pretas.







## 8

## Luz de parede

O tubo luminoso é fixado à parede com dois delicados cliques de suporte para parede.


**1** Os cliques são vendidos à unidade ou em conjunto. Para fixar um tubo são necessários dois cliques.

**2** O conjunto: dois cliques com respectivos parafusos e buchas. Está disponível em dois tamanhos (para o diâmetro de 22 e 30 mm).



## Luz de janela

**3** O conjunto de ventosas: basta duas ventosas com cliques e o seu tubo luminoso fica logo fixado ao vidro (disponível em dois tamanhos).










## 10

## Luz de jardim

Os tubos luminosos coloridos são uma forma de decoração agradável e uma fonte de luz para jardins, áreas de entrada e caminhos. A luz colorida e a silhueta estreita criam uma atmosfera especial e acolhedora. Crie o seu ambiente com as 9 cores luminosas.

A agradável luminosidade produzida faz com que não seja necessário mais iluminação. Também aqui pode criar, por exemplo, guias de caminho com acessórios, dando asas à sua criatividade.






**1** Através da técnica integrada e do cabo de alimentação com ficha, com dez metros de comprimento (cabo mole flexível), os tubos luminosos para utilização no exterior estão imediatamente prontos a ligar e são facilmente aplicáveis.

Protecção contra salpicos de água IP44, de acordo com DIN EN 60598: 2002-12

**2** A haste para espetar na terra, em aço resistente à ferrugem, para o tubo luminoso: com uma estrutura em aço escovado, elegante e de aplicação simples.

**3** A tomada de alimentação para O exterior permite a ligação de quatro tubos luminosos. A haste para espetar na terra tem 50 centímetros de comprimento e o cabo de alimentação com ficha tem 10 metros.



## O poste de sinalização luminoso



O sistema Way-Light® é composto por um tubo luminoso, incluindo o acessório, em ligação com inscrições em placas de alto desempenho ou serigrafias. Rótulos de todo o tipo, produtos, suportes para prospectos, presentes, logotipos, setas, letras individuais, etc. podem ser simplesmente engatadas ou penduradas até ao peso total de dois quilos, com o clipe. Assim, o Way-Light® serve como

indicador luminoso de caminhos e como expositor comercial para comportar e apresentar um produto ou uma mensagem. Este apresenta uma grande flexibilidade: estão disponíveis uma nova protecção rápida e facilmente encaixada, e um novo expositor luminoso. O Way-Light® é instalado individualmente (também em sistemas para paredes, janelas e tectos), está pronto para ligação imediata e está

disponível em vários tamanhos. No extenso programa de acessórios, estão à disposição suportes para prospectos e muitas etiquetas standard à escolha. O sistema destaca-se pelas múltiplas possibilidades de personalização: perfeito para se harmonizar com as inscrições individuais e chamadas de atenção ao cliente, também com produtos fixados directamente no tubo luminoso.



1 tubo luminoso + acessórios = 1 Way-Light



## O Way-Light®

**1** O Way-Light® mini: um marcador de mesa luminoso com haste integrada.

**2** Um Way-Light® com expositor para óculos: um exemplo de uma apresentação criativa de produto.

**3** As etiquetas podem ser maiores do que o tubo luminoso: com esta etiqueta em forma de garrafa e dois cliques de suporte na parede, foi criada uma imponente luz de parede.

**4** O Way-Light® grande (cerca de 170 cm de altura) é expansível com vários acessórios:

**5** vários formatos e cores de etiquetas,

**6** a capa para inserção de uma folha individual de formato DIN A4,


**7** o suporte para prospectos em plástico transparente, para prospectos no formato DIN ou DIN A4.



**Suporte vertical em aço inoxidável** superfície em metal escovado, para tubos luminosos 75-190 cm, cerca de 24 (L) x 24 (A) x 24 (P) cm  
Nº Artigo: NEF2



**Suporte vertical em aço inoxidável (pequeno)** superfície em metal escovado, para tubos luminosos 40 cm, com portacanas e esferográfica de metal com corrente, cerca de 11 (L) x 11 (A) x 11 (P) cm  
Nº Artigo: NEF4BSTift



**Suporte vertical em acrílico** para tubos luminosos 75-190 cm, cerca de 30 (L) x 17 (A) x 30 (P) cm  
Nº Artigo: NEF6/AC



**Haste para espetar na terra em aço inoxidável** superfície em metal escovado, para tubos luminosos 75-190 cm, cerca de 46 cm (C), placa 15 cm (D)  
Nº Artigo: LST(A)ERDSteel



**Adaptador 30 mm** para ligação, para tubos luminosos 75-190 cm,  
Nº Artigo: WLZADAP



**Sistema por cabos** para suspensão dos tubos luminosos com 75-190 cm, 2 cabos de arame, com 3 m cada, com olhais de suspensão e cliques, 2 baldaquins pretos, 2 braçadeiras para cabos pretas  
Nº Artigo: WLZBSEI01-S



**Ventosas 22 mm (conjunto)** para fixação em janelas de tubo luminoso de 40 cm  
Nº Artigo: WLZB023



**Ventosas 30 mm (conjunto)** para fixação em janelas, para tubos luminosos 75-190 cm,  
Nº Artigo: WLZB017



**Suportes para parede 22 mm (conjunto)** para tubo luminoso de 40 cm, 2 cliques, parafusos, buchas em bolsa  
Nº Artigo: WLZB022



**Suportes para parede 30 mm (conjunto)** para tubos luminosos 75-190 cm, 2 cliques, parafusos, buchas em bolsa  
Nº Artigo: WLZB021



**Suporte para parede 22 mm (individual)** para tubo luminoso de 40 cm  
Nº Artigo: WHDL22M




**Suporte para parede 30 mm (individual)** para tubos luminosos 75-190 cm,  
Nº Artigo: WHDL30M

## Descrição completa dos acessórios

O nome da marca Way-Light<sup>®</sup> é uma marca registada e protegida (marca de protecção). O sistema Way-Light<sup>®</sup> está protegido por uma patente registada. O logotipo apresentado é propriedade da respectiva marca.



**Tomadas de distribuição para exterior** para ligar 4 tubos luminosos, haste para espetar na terra com 50 cm de comprimento  
Nº Artigo: LST(A)ERDVS



**Capa para inserção DIN A4** com 2 cliques integrados, para tubos luminosos 75-190 cm, cerca de 21 (L) x 29,7 (A) x 12 (P) cm  
Nº Artigo: WLZB011




**Suporte para prospectos DIN comprido** com 2 cliques integrados, para tubos luminosos 75-190 cm, cerca de 11 (L) x 16,5 (A) x 4 (P) cm  
Nº Artigo: WLZB012



**Suporte para prospectos DIN A4** com 2 cliques integrados, para tubos luminosos 75-190 cm, cerca de 22 (L) x 25 (A) x 4 (P) cm  
Nº Artigo: WLZB013



**Etiqueta redonda (em branco)** com clipe integrado, para tubos luminosos 75-190 cm, em acrílico branco transparente, cerca de 20 cm de diâmetro  
Nº Artigo: WLZB018



**Etiqueta em losango (em branco)** com clipe integrado, para tubos luminosos 75-190 cm, em acrílico branco transparente, cerca de 28 (L) x 28 (A)  
Nº Artigo: WLZB028



**Etiqueta hexagonal (em branco)** com clipe integrado, para tubos luminosos 75-190 cm, em acrílico branco transparente, cerca de 25 (L) x 21 (A)  
Nº Artigo: WLZB029



**Etiqueta quadrada (em branco)** com clipe integrado, para tubos luminosos 75-190 cm, em acrílico branco transparente, cerca de 20 (L) x 20 (A)  
Nº Artigo: WLZB028



**Etiqueta em seta (em branco)** com clipe integrado, para tubos luminosos 75-190 cm, em acrílico branco transparente, cerca de 25 (L) x 14 (A)  
Nº Artigo: WLZB025



**Etiqueta com mão (em branco)** com clipe integrado, para tubos luminosos 75-190 cm, em acrílico branco transparente, cerca de 31 (L) x 14 (A)  
Nº Artigo: WLZB026



**Etiqueta em estrela (em branco)** com clipe integrado, para tubos luminosos 75-190 cm, em acrílico branco transparente, cerca de 31 (L) x 30 (A)  
Nº Artigo: WLZB024



**Etiqueta Banner (em branco)** com clipe integrado, para tubos luminosos 75-190 cm, em acrílico branco transparente, cerca de 25 (L) x 14 (A)  
Nº Artigo: WLZB031

Todas as etiquetas são giratórias. Inscrições nas etiquetas, nos tubos luminosos e nos suportes verticais a pedido!



**Impressão**

Redacção e composição  
STOCKwerk1, Nicole Stock, Gütersloh,  
www.stockdesign.de

**Litografia e tipografia**


Holterdorf Graphische Betriebe, Oelde

Esta brochura e todas as imagens incluídas na mesma estão protegidas por direitos de autor. A sua reprodução, mesmo resumida, é permitida apenas mediante uma autorização prévia por escrito. Não nos responsabilizamos por erros de composição e de impressão. Os desvios nas cores devem-se à técnica de impressão. Após o fecho de redacção deste impresso, a 7/01/2004, podem produzir-se alterações nos produtos.



Manipulação fácil para um efeito impressionante: troque as suas lâmpadas fluorescentes brancas por outras coloridas, para dar um toque na decoração, como iluminação ambiente ou luz de trabalho, ou ainda para áreas exteriores, como jardins, fachadas e entradas (o suporte da lâmpada deve ser adequado para o exterior).

A vantagem especial das nossas lâmpadas fluorescentes de qualidade superior da OSRAM®, coloridas ou transparentes (brancos), revestidas com uma película protectora, é a protecção contra estilhaçamento e a protecção contra a libertação de substâncias fluorescentes e mercúrio (metal pesado), no caso do vidro quebrar.



16 Lâmpadas fluorescentes revestidas

Dados técnicos dos tubo fluorescente				
Nº Artigo	Comprimento em mm	Diâmetro	Tubo fluorescente (Watt)	Tamanho do casquilho
LRF0288/08W/*	288	T5/16 mm	8	G5
LRF0590/18W/*	590	T8/26 mm	18	G13
LRF0895/30W/*	895	T8/26 mm	30	G13
LRF1200/36W/*	1200	T8/26 mm	36	G13
LRF1500/58W/*	1500	T8/26 mm	58	G13

Difícilmente inflamável, de acordo com DIN 4102-B1, Classe de protecção contra incêndios B1

As lâmpadas brancas de 36 e 58 Watt estão, igualmente, disponíveis na cor 840 (cool white) (o standard é o branco daylight). Estão em preparação lâmpadas com filtro UV e para alimentos.

## Lista de preços EVK 2004 Way-Light® (tubos luminosos e acessórios) e lâmpadas fluorescentes (protecção contra estilhaçamento)

Página	Artikel	Nº Artigo	Preço sem IVA	Preço com IVA 16 %
<b>Deko-Leuchtstäbe</b>				
	Por favor, acrescente ao nº do artigo (*) a abreviatura da cor: W=branco, R=vermelho, GE=amarelo, G=verde, B=azul, P=rosa, L=lilás, O=laranja			
5	Tubo luminoso de 40, 42,5 cm de comprimento, em bolsas de plástico, cor*	LST040*dg	32,74 €	37,98 €
5	Tubo luminoso de 75, 75,5 cm de comprimento, em bolsas de plástico, cor*	LST075*dg	47,11 €	54,65 €
5	Tubo luminoso de 100, 106,5 cm de comprimento, em bolsas de plástico, cor*	LST100*dg	47,11 €	54,65 €
5	Tubo luminoso de 140, 136,5 cm de comprimento, em bolsas de plástico, cor*	LST140*dg	48,41 €	56,16 €
5	<b>Tubo luminoso de 170, 167,5 cm de comprimento, em bolsas de plástico, cor*</b>	<b>LST170*dg</b>	<b>48,41 €</b>	<b>56,16 €</b>
5	Tubo luminoso de 190, 192,5 cm de comprimento, em bolsas de plástico, cor*	LST190*dg	62,76 €	72,80 €
5	Luz negra: tubo luminoso de 140, 136,5 cm de comprimento, em bolsas de plástico	LST140sdg	65,44 €	75,91 €
5	Luz negra: tubo luminoso de 170, 167,5 cm de comprimento, em bolsas de plástico	LST040sdg	68,42 €	79,37 €
10	Exterior: Tubo luminoso de 170, IP44, cabo exterior de 10 metros, cor* Preço para exterior dos tubos luminosos nos outros comprimentos	LST(A)170*dg	67,45 €	78,24 €
10	IP44, cabo exterior de 10 metros	---	32,00 €	37,12 €
5	Tecnologia de alta frequência 220 Volt: tubo luminoso de 170, 167,5 cm de comprimento, em bolsas de plástico, cor*	LST170*hfdg	61,23 €	71,03 €
5	Tecnologia de alta frequência 110 Volt: tubo luminoso de 170, 167,5 cm de comprimento, em bolsas de plástico, cor*	LST170*hfdg110V	61,23 €	71,03 €
5	Tecnologia de alta frequência com voltagem combinada: tubo luminoso de 170, 167,5 cm de comprimento, em bolsas de plástico, cor*	LST170*hfdgKOMBI-V	64,98 €	75,38 €
<b>Acessórios para tubos luminosos decorativos</b>				
6	Suporte vertical em aço inoxidável escovado para tubo luminoso 75-190 cm (D 30 mm)	NEF2	35,26 €	40,90 €
6	Suporte vertical em aço inoxidável escovado com porta-canetas para tubo luminoso 40 cm (D 22 mm)	NEF4BStift	48,94 €	56,77 €
6	Suporte vertical em acrílico para tubo luminoso 75-190 cm (D 30 mm)	NEF6/AC	22,11 €	25,65 €
7	Adaptador para ligação dos tubos luminosos 75-190 cm (D 30 mm)	WLZADAP	2,49 €	2,89 €
7	Sistema por cabos para suspensão para tubo luminoso 75-190 cm (D 30 mm)	WLZBSEI01-S	26,58 €	30,83 €
8	Suporte para parede (individual) para tubo luminoso 75-190 cm (D 30 mm)	WHDL30M	0,71 €	0,82 €
8	Suporte para parede (individual) para tubo luminoso 40 cm (D 22 mm)	WHDL22M	0,49 €	0,57 €
8	Suporte para parede - conjunto para tubo luminoso 75-190 cm (D 30 mm)	WLZB021	2,28 €	2,64 €
8	Suporte para parede - conjunto para tubo luminoso 40 cm (D 22 mm)	WLZB022	1,89 €	2,19 €
9	Ventosas (conjunto) para tubo luminoso 75-190 cm (D 30 mm)	WLZB017	5,06 €	5,87 €
9	Ventosas (conjunto) para tubo luminoso 40 cm (D 22 mm)	WLZB023	5,06 €	5,87 €
11	Haste para espetar na terra em aço inoxidável para tubo luminoso 75-190 cm (D 30 mm)	LST(A)ERDSteel	30,51 €	35,39 €
11	Tomadas de ligação para exterior	LST(A)ERDV5	212,69 €	246,72 €
13	Suporte para prospectos comprimento DIN	WLZB012	9,52 €	11,04 €
13	Suporte para prospectos DIN A4	WLZB013	16,86 €	19,56 €
13	Capa para inserção DIN A4	WLZB011	25,78 €	29,90 €
15	Etiqueta redonda (com cliques integrados, em branco)	WLZB018	5,15 €	5,97 €
15	Etiqueta em losango (com cliques integrados, em branco)	WLZB028	7,78 €	9,02 €
15	Etiqueta hexagonal (com cliques integrados, em branco)	WLZB029	8,26 €	9,58 €
15	Etiqueta quadrada (com cliques integrados, em branco)	WLZB028	7,78 €	9,02 €
15	Etiqueta em seta (com cliques integrados, em branco)	WLZB025	23,87 €	27,69 €
15	Etiqueta com mão (com cliques integrados, em branco)	WLZB026	29,78 €	34,54 €
15	Etiqueta em estrela (com cliques integrados, em branco)	WLZB024	28,36 €	32,90 €
15	Etiqueta Banner (com cliques integrados, em branco)	WLZB031	7,78 €	9,02 €
<b>Sistema completo</b>				
13	Conjunto Way-Light® 170 cm (em branco, pré-montado), tubo luminoso de 170 (cor*), casquilho em aço inoxidável, etiqueta redonda, cartão impresso	WL170*RS	95,90 €	111,24 €
12	Conjunto Way-Light® 40 cm (em branco, pré-montado), tubo luminoso de 40 (cor*), casquilho em aço inoxidável com porta-canetas, etiqueta redonda, cartão impresso/inscrição (etiquetas, casquilho, tubos, etc.)	WL040*RS	89,00 €	103,24 €
		---	A pedido	

## Lista de preços EVK 2004 Way-Light® (tubos luminosos e acessórios) e lâmpadas fluorescentes (protecção contra estilhaçamento)

Página	Artigo	Nº Artigo	Preço sem IVA	Preço com IVA 16 %
<b>Embalagens e despesas de transporte dos tubos luminosos decorativos e do Way-Light®</b>				
	Embalagem individual para tubo luminoso (tubo de cartão)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €
	Embalagem para 5 tubos luminosos (tubo de cartão)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €
	Embalagem para 20 tubos luminosos (standard, ver despesas de transporte)	SVE1850/0100/0002	---	---
	Embalagem Way-Light®, impressa	SVE1670/0242/0242	7,89 €	9,15 €
	Despesas de transporte para a Europa, tubos luminosos até 20 unidades, incluindo embalagem	LSTV<20	11,95 €	13,86 €
	Despesas de transporte para a Europa, tubos luminosos a partir de 20 unidades e acima, incluindo embalagem	LSTV>20	7,71 €	8,94 €
	Seguro de transporte (0,96 % do valor líquido da mercadoria)	ZTRANSV	... €	... €
	Suplemento do valor mínimo da encomenda para encomendas abaixo de <50 Euros do valor líquido da mercadoria	MZ/15	7,67 €	8,90 €
<b>Lâmpadas fluorescentes revestidas/protecção contra estilhaçamento, grupo A</b>				
Por favor, acrescente ao nº do artigo (*) a abreviatura da cor: W=branco (daylight), R=vermelho, GE=amarelo, G=verde, B=azul, P=rosa, L=lilás, O=laranja				
16	Tubo fluorescente 288 mm 8 Watt, T5/16 mm, tamanho do casquilho G5, cor*	LRF0288/08W/*	4,26 €	4,94 €
16	Tubo fluorescente 590 mm 18 Watt, T8/26 mm, tamanho do casquilho G13, cor*	LRF0590/18W/*	5,05 €	5,86 €
16	Tubo fluorescente 895 mm 30 Watt, T8/26 mm, tamanho do casquilho G13, cor*	LRF0895/30W/*	5,41 €	6,28 €
16	Tubo fluorescente 1200 mm 36 Watt, T8/26 mm, tamanho do casquilho G13, cor*	LRF1200/36W/*	5,41 €	6,28 €
16	Tubo fluorescente 1500 mm 58 Watt, T8/26 mm, tamanho do casquilho G13, cor*	LRF1500/58W/*	5,78 €	6,70 €
16	Tubo fluorescente 1200 mm 36 Watt, T8/26 mm, tamanho do casquilho G13, Cor cool white 840	LRF1200/36W/W840	8,32 €	9,65 €
16	Tubo fluorescente 1500 mm 58 Watt, T8/26 mm, tamanho do casquilho G13, Cor cool white 840	LRF1500/58W/W840	8,32 €	9,65 €
<b>Embalagens e despesas de transporte das lâmpadas fluorescentes</b>				
	Embalagem individual para tubo fluorescente (tubo de cartão)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €
	Embalagem para 5 lâmpadas fluorescentes (tubo de cartão)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €
	Embalagem para 25 lâmpadas fluorescentes (standard VE)	SVE1850/0100/0002	---	---
Mínimo a pagar por despesas de transporte, incluindo embalagem, percentagem do valor líquido da encomenda:				
	... Alemanha 4,79 %		6,00 €	6,96 €
	... Europa 8,62 %		10,80 €	12,53 €
	... resto do mundo 13,41 %		16,48 €	19,12 €
	Seguro de transporte (0,96 % do valor líquido da mercadoria)	ZTRANSV	... €	... €
	Suplemento do valor mínimo da encomenda para encomendas abaixo de <50 Euros do valor líquido da mercadoria	MZ/15	7,67 €	8,90 €
<b>Prospectos e documentação de vendas</b>				
	Catálogo Way-Light® neutral (pagamento parcial), 1 unidade		1,24 €	1,44 €

Reservamos o direito a falhas e alterações. São válidos os termos e as condições gerais do revendedor atribuído.  
Data 6.01.2004

Modelo para copiar

# Talão de encomenda

## Endereço para entrega e facturação

Empresa \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Rua \_\_\_\_\_

Código postal e localidade \_\_\_\_\_

Telefone \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Internet \_\_\_\_\_

### Revendedor:

#### AMERICAN NEONS

Produktionsgesellschaft mbH

Pleistemuehlenweg 278

D 48157 Muenster

Telefone: +49 (0)251 382 380

Fax: +49 (0)251 382 3849

e-mail: ans@ansneon.com

Nº Artigo	Artigo	Quantidade	Preço unitário	Total em EUR
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

### Tipo de pagamento (por favor, assinalar com uma cruz)

Conta (não no caso de primeira compra), 10 dias 2% desconto, 30 dias (pagamento total)

Cheque para lançar em conta (3% desconto)

Contra-reembolso (2% desconto)

Cartão de crédito:  Visa Card  Master Card

Nº Cartão: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Se disponível, por favor insira o código de segurança (últimos 3 algarismo no verso do cartão)

Validade até mês: \_\_\_\_\_ ano: \_\_\_\_\_

Data e assinatura: \_\_\_\_\_

Titular do cartão: \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
Envio \_\_\_\_\_  
(ver lista de preços)  
Total \_\_\_\_\_

Reservamos o direito a falhas e alterações. São válidos os termos e as condições gerais da empresa AMERICAN NEONS GmbH (ver em www.ansneon.com).

[www.way-light.de](http://www.way-light.de) & [www.ansneon.com](http://www.ansneon.com)

**O seu revendedor:**

AMERICAN NEONS Produktionsgesellschaft mbH  
Pleistemuehlenweg 278  
D 48157 Muenster, Germany  
Telefone +49 (0)251- 382 380  
Fax +49 (0)251- 382 3849  
e-mail [ans@ansneon.com](mailto:ans@ansneon.com)

[www.way-light.de](http://www.way-light.de)

[www.ansneon.com](http://www.ansneon.com)