

Crear atmósfera...

Configurar la luz de forma creativa...

Atraer la atención...

Introducir notas de color...


# WAY-LIGHT®

Lámparas plafones o tubulares decorativas, con sus accesorios

Tubos fluorescentes de colores y tubos con protección contra astillado

Indicar caminos...

Presentar productos...







Contenido	4 Modelos
	5 9 colores y 6 longitudes
	6 La luminaria de pie
	7 La luminaria de techo
	8 La luminaria de pared
	9 La luminaria de ventana
	10 La luminaria de jardín
	12 La WAY-LIGHT®
	14 Visión global de los accesorios
	16 Tubos fluorescentes sin revestimiento
	17 Lista de precios
	19 Hoja de pedido

## 2 Lámparas sofitos o tubulares...

Las lámparas sofitos o tubulares despiertan la atención, son prácticas, alumbran el espacio de forma eficaz y crean una atmósfera agradable. Además, constituyen un elemento decorativo especial, tanto en casa como en una feria, una tienda, un negocio o un escaparate. Sea creativo!

**1** Presentación mundial en fábricas de automóviles con lámparas sofitos o tubulares rojas y azules



## i...signos de admiración iluminados!


- 2** Caseta de feria en el Salón Internacional de Automóvil en Frankfurt
- 3** Características del producto: Vitrinas para teléfonos como ejemplo de lo que puede hacerse en un establecimiento de electrónica
- 4** Luminaria para salas de estar y lámpara de lectura
- 5** Acentos luminosos y puntos de atracción con configuración variable en exposiciones y escaparates

- 6** Mini-Way-Light®, expositor luminoso de gran utilidad que llama la atención y ocupa un primer plano allí donde esté



**¡Técnica integrada!** ¡Y sin componentes de alimentación externos!

2 metros de cable de alimentación: **¡Enchufar y listo!**



Versión estándar:  
sujeción segura gracias a la salida lateral del cable (lo que evita que éste se doble)



Versión con conexión de enchufe

Versión exterior: (consulte la pág. 11, figura 1): IP44 según DIN EN 60598: 2002-12

Versión interior:  
IP40 según DIN EN 60598-1: 2001-11 y DIN EN 60598-2-4: 1998-04



Made in Germany



4


Modelos

El cable de alimentación se suministra en dos versiones distintas:

- 1** La versión fija, angulada con descarga de tracción (opción estándar) y
- 2** la versión con conexión de enchufe (de la que se encuentra en preparación una versión angulada lateralmente). Los dos cables de alimentación quedan listos para la conexión de inmediato, mientras que el cable euroconector negro tiene aproximadamente dos metros de longitud.

Ambas versiones pueden entregarse **3** con (opción estándar) o **4** Sin casquillo de cromo en ambos extremos. Este casquillo de cromo se utiliza para el encajado a presión de la técnica integrada.

**Instalación:** Adecuadas como luminarias de pie, de pared o de techo (consulte los accesorios)  
**Versiones:** 220 voltios (tubos de 170, también en 110 V y multi-voltaje, con detección automática en el modelo de la técnica de AF)  
**Certificación TÜV relativa a la seguridad:** fabricación según VDE, EN, CE. Se encuentra en preparación la certificación TÜV-GS de los Estados Unidos relativa a la seguridad





9 colores y 6 longitudes

**Datos técnicos de las lámparas sofitos o tubulares decorativas**

Lámpara tubular	Longitud en mm	Longitud de la lámpara en mm	Diámetro exterior en mm	Peso en g	mA primaria	Tubo fluorescente (W)	Consumo de potencia (W)
40	425	240	22	163	140	8	31
75	755	530	30	283	260	18	58
100	1065	840	30	395	200	30	45
140	1365	1140	30	437	200	36	44
→ 170	1675	1450	30	533	200	58	45
190	1925	1700	30	590	280	70	63

→ La longitud estándar de 170 cm se encuentra disponible en todos los colores en el almacén, por lo que puede suministrarse de inmediato. Además, en caso necesario, también pueden fabricarse otros tamaños. Las lámparas sofitos o tubulares de luz negra se encuentran disponibles en las longitudes de 1.675 mm y 1.365 mm.



## 6

## Luminaria de pie

Los soportes de pie permiten instalar una lámpara sofitos o tubular de forma rápida, fácil, decorativa y estable para crear una luminaria de pie. Independientemente de si se trata de una caseta de feria, un establecimiento comercial o una sala de estar, esta luminaria de pie crea una atmósfera única e inconfundible. Ya sea como "poste luminoso para un cartel" (consulte la página 12) o como luz simple, el concepto de iluminación adquiere unos tintes totalmente nuevos.



Transparencia del conjunto, las lámparas sofitos o tubulares parecen sostenerse por sí mismas.

**1** El pie de soporte de acero inoxidable se encuentra disponible para todas las longitudes de lámparas sofitos o tubulares. Por su parte, la forma redondeada y el diseño cepillado de la superficie destaca por su elegancia y su distinción.

**2** El pequeño pie de soporte de acero inoxidable (desarrollado para la lámpara sofitos o tubular de 40) integra un soporte para bolígrafos,

de modo que la lámpara sofitos o tubular instalada puede convertirse en un santiamén en un expositor de mesa con publicidad (incluye bolígrafo con imitación a acero inoxidable sujeto mediante una cadena).

**3** El pie de soporte de vidrio acrílico es la alternativa afiligranada al pie de soporte de acero inoxidable. En este punto destaca el hecho de que, gracias a la magnífica y extraordinaria



**4** Un adaptador permite conectar dos o más lámparas tubulares con un solo clic (vea también la imagen grande que se incluye en la página 6: lámpara tubular roja sujeta en una blanca).


**5** Por su parte, un sistema de cables permite suspender las lámparas soffitos o tubulares del techo a modo de filigrana. Dos cables metálicos delgados incorporan clips de


## Luminaria de techo

sujeción, que Permiten acoplar fácilmente la lámpara soffito o tubular. El cable de alimentación transcurre por un cable metálico directamente hasta la conexión de alimentación. Los ojetes de suspensión del techo se encajan a presión mediante dos casquillos. La particularidad estriba en que gracias al bloqueo ajustable la altura de la lámpara soffito o tubu-

lar puede ajustarse fácilmente, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.

**6** Volumen de suministro del sistema de cables: dos cables metálicos plateados de 3 metros cada uno, con ojetes de suspensión y clips de sujeción, dos casquillos negros y dos sujetacables negros.





## 8


## Luminaria de pared

Con sólo dos sencillos clips de soporte en la pared, la lámpara sofito o tubular queda perfectamente montada en la pared.

**1** Los clips pueden obtenerse por separado o en juegos, teniendo en cuenta que para la sujeción de una lámpara se necesitan dos clips.


**2** El juego incluye dos clips con los tornillos y clavijas necesarios. Además, se encuentran disponibles en dos tamaños (correspondientes a los diámetros de 22 y 30 mm).





## Luminaria de ventana

**3** El juego de ventosas consta de dos ventosas sujetas en clips y sirve para adherir la lámpara sofito o tubular al vidrio de la ventana (disponible en dos tamaños distintos).




1 lámpara sofitos o tubular + 1 piqueta = 1 luminaria de jardín







## 10

## Luminaria de jardín

Las lámparas sofitos o tubulares de colores decoran e iluminan jardines, entradas o caminos de forma atractiva y eficaz. La luz de colores y la delgada silueta de los tubos de luz crean una atmósfera singular y agradable. Además, como puede elegir entre 9 colores de luz distintos, siempre podrá crear su propia atmósfera. Por otro lado, como la agrada-

ble luz que transmiten estas lámparas es suficientemente intensa, no es preciso utilizar métodos de alumbrado adicionales. Del mismo modo, si utiliza los accesorios de nuestra casa puede crear, entre otros, indicadores del camino o puntos de referencia especiales, en donde el único límite será su propia creatividad.






**1** La técnica integrada y el cable de alimentación de 10 metros de longitud (cable blando y flexible) permite instalar y utilizar las lámparas sofijos o tubulares en el exterior de forma más rápida.

IP44, protegido frente a agua de pulverización según DIN EN 60598: 2002-12

**2** El piqueta de acero inoxidable para lámparas sofijos o tubulares: con estructura de superficie cepillada, forma atractiva y manejo sencillo.

**3** El enchufe múltiple para el exterior permite conectar cuatro lámparas sofijos o tubulares al mismo tiempo. Tiene un piqueta de 50 centímetros de longitud y un cable exterior de 20 metros de longitud, con clavija.




## 12 ¡...signos de admiración iluminados!



El sistema Way-Light® está formado por la lámpara sofito o tubular, más los accesorios relativos a los rótulos que se imprimen a través de una lámina de alto rendimiento o mediante serigrafía. Aquí pueden colgarse o descolgarse carteles de todo tipo, productos, soportes de prospectos, presentaciones, logotipos, flechas, letras individuales, etc., siempre y cuando su peso no supere los dos kilos; y lo mejor de todo: para ello tan sólo se necesita encajarlo mediante presión en el

poste. Como consecuencia, el sistema Way-Light® se convierte en un punto de referencia o expositor luminoso, que porta y presenta un producto o un mensaje publicitario. Además, se caracteriza por su enorme flexibilidad: basta con incorporar un nuevo cartel y ya tendremos un nuevo expositor luminoso. El sistema Way-Light® puede utilizarse de forma individual (incluido como sistema de pared, Ventana o techo), se conecta rápidamente y se encuentra disponible

en diversos tamaños. La amplia gama de accesorios contiene también soportes para prospectos y diversos carteles estándar. De todos modos, también existe la posibilidad de crear soluciones individuales y adaptadas a las necesidades concretas del cliente, que permiten incluir un formato y un rótulo personalizado, así como sujetar el producto directamente en la lámpara sofito.



1 lámpara sofito o tubular + Accesorios = 1 Way-Light



## La Way-Light®


- 1 Way-Light® mini: un expositor de mesa luminoso con bolígrafo integrado
- 2 Way-Light® con expositor para gafas: un ejemplo de la posibilidad de presentar los productos de forma creativa
- 3 Los carteles también puede ser más grandes que la lámpara sofito en cuestión: con este cartel en forma de botella y dos clips de soporte en la pared se consigue una luminaria de pared imponente.
- 4 La Way-Light® grande (de una altura aproximada de 170 cm) se encuentra disponible con diversos accesorios.
- 5 Carteles con formas y colores diversos
- 6 Soporte para sujetar una sola hoja de tamaño DIN A 4.
- 7 Soporte de plástico transparente para prospectos de tamaño DIN largo o DIN A4.



**Pie de soporte de acero inoxidable**, superficie cepillada para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 90 cm, con unas dimensiones aproximadas de 24 x 24 x 24 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: NEF2



**Pie de soporte de acero inoxidable (pequeño)**, superficie cepillada, para lámparas sofitos o tubulares de 40 cm, con soporte para bolígrafos y bolígrafo metálico sujeto mediante una cadena, con unas dimensiones aproximadas de 11 x 11 x 11 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: NEF4BStift



**Pie de soporte de vidrio acrílico**, para suspender lámparas sofitos o tubulares de 75 a 90 cm, con unas dimensiones aproximadas de 30 x 17 x 30 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: NEF6/AC



**Piquete de acero inoxidable**, superficie cepillada para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 90 cm, longitud aproximada de 46 cm, cartel de un diámetro de 15 cm  
Número de referencia: LST(A)ERDSteel



**Adaptador 39 mm para realizar la conexión**, para suspender lámparas sofitos o tubulares de 75 a 90 cm  
Número de referencia: WLZADAP



**Sistema de cables para suspender lámparas** para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 90 cm, 2 cables metálicos de 3 metros cada uno con ojetes de suspensión y clips, 2 casquillos negros, 2 sujetacables negros  
Número de referencia: WLZBSEI01-S



**Ventosas de 22 mm (juego)** para realizar la sujeción en una ventana, para lámparas sofitos o tubulares de 40 cm  
Número de referencia: WLZB023



**Ventosas de 30 mm (juego)** para realizar la sujeción en una ventana, para suspender lámparas sofitos o tubulares de 75 a 90 cm  
Número de referencia: WLZB017



**Soportes de pared 22 mm (juego)**, para lámparas sofitos o tubulares de 40 cm, bolsa con 2 clips, tornillos y clavijas  
Número de referencia: WLZB022



**Soportes de pared 30 mm (juego)**, para suspender lámparas sofitos o tubulares de 75 a 90 cm, bolsa con 2 clips, tornillos y clavijas  
Número de referencia: WLZB021



**Soporte de pared 22 mm (individual)**, para lámparas sofitos o tubulares de 40 cm  
Número de referencia: WHDL22M




**Soporte de pared 30 mm (individual)**, para suspender lámparas sofitos o tubulares de 75 a 90 cm  
Número de referencia: WHDL30M

## Visión global de los accesorios

Way-Light® es una marca comercial registrada y protegida (marca protegida) El sistema Way-Light® es un modelo de utilidad industrial y se ha solicitado la patente del mismo. Los logotipos incluidos son propiedades de las respectivas marcas.




**Enchufe múltiple para exterior**, que permite conectar 4 lámparas sofitos o tubulares, con piquete de 50 cm de longitud  
Número de referencia: LST(A)ERDVS



**Soporte para insertar una hoja DIN A4**, premontado con 2 clips, para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 90 cm, con unas dimensiones aproximadas de 21 x 29,7 x 12 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: WLZB011




**Soporte para prospectos de tamaño DIN largo**, premontado con 2 clips para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 90 cm, con unas dimensiones aproximadas de 11 x 16,5 x 4 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: WLZB012




**Soporte para prospectos de tamaño DIN A4**, premontado con 2 clips, para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 90 cm, con unas dimensiones aproximadas de 22 x 25 x 4 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: WLZB013



**Cartel redondo (sin rótulo)** premontado con un clip, para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 190 cm, vidrio acrílico blanco y transparente a la luz, con un diámetro aproximado de 20 cm  
Número de referencia: WLZB018



**Cartel en forma de rombo (sin rótulo)**, premontado con un clip, para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 190 cm, vidrio acrílico blanco y transparente a la luz, con unas dimensiones aproximadas de 28 x 28 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: WLZB028



**Cartel hexagonal (sin rótulo)** premontado con un clip, para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 190 cm, vidrio acrílico blanco y transparente a la luz, con unas dimensiones aproximadas de 25 x 21 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: WLZB029



**Schild Quadrat (sin rótulo)** premontado con un clip, para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 190 cm, vidrio acrílico blanco y transparente a la luz, con unas dimensiones aproximadas de 20 x 20 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: WLZB028



**Cartel en forma de flecha (sin rótulo)** premontado con un clip, para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 190 cm, vidrio acrílico blanco y transparente a la luz, con unas dimensiones aproximadas de 25 x 14 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: WLZB025



**Cartel en forma de mano (sin rótulo)** premontado con un clip, para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 190 cm, vidrio acrílico blanco y transparente a la luz, con unas dimensiones aproximadas de 31 x 14 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: WLZB026



**Cartel en forma de estrella (sin rótulo)** premontado con un clip, para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 190 cm, vidrio acrílico blanco y transparente a la luz, con unas dimensiones aproximadas de 31 x 30 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: WLZB024



**Cartel en forma de tira (sin rótulo)** premontado con un clip, para lámparas sofitos o tubulares de 75 a 190 cm, vidrio acrílico blanco y transparente a la luz, con unas dimensiones aproximadas de 25 x 14 (ancho x alto x profundidad)  
Número de referencia: WLZB031

Todos los carteles pueden girarse. Los carteles, las lámparas sofitos o tubulares y los pies de soporte pueden rotularse si el cliente así lo solicita!

Nota de imprenta


**Redacción y configuración**

STOCKwerk1, Nicole Stock, Gütersloh,  
www.stockdesign.de

**Litho & Druck**


Holterdorf Graphische Betriebe, Oelde

El presente folleto y todas las imágenes que contiene están protegidas por las leyes de derechos de autor. Así pues, queda prohibida la reproducción total o parcial de las mismas sin el consentimiento previo y por escrito de los propietarios. Declinamos toda responsabilidad respecto a las erratas o los errores de impresión que pueda contener el documento. De hecho, las diferencias en cuanto a color dependen de la técnica de la impresión utilizada. Asimismo, cabe reseñar que desde el cierre de la redacción de este documento (el 7 de enero de 2004) ha habido surgido modificaciones en los productos.



Su manejo es tremendamente sencillo, pero los efectos conseguidos causarán impacto: renueve ahora sus tubos fluorescentes blancos con otros de colores e introduzca una nota de distinción que cree ambientes elegantes o consiga luces de trabajo adecuadas para el interior. Cambie también la atmósfera del exterior renovando el alumbrado del jardín, la fachada o la entrada (el soporte de la lámpara debe ser apto para el exterior).

La principal ventaja que presentan nuestros magníficos tubos fluorescentes de la marca OSRAM®, ya sea en color o transparentes (blancos), consiste en que están revestidos de una lámina protectora que los protege contra astillado y que también impide que el líquido fluorescente o el mercurio (metal pesado) se derramen en el caso de que se rompa el cristal.



Tubos fluorescentes sin revestimiento

Datos técnicos				
Número de referencia:	Longitud en mm	Diámetro	Tubo fluorescente (W)	Tamaño del zócalo
LRF0288/08W/*	288	T5/16 mm	8	G5
LRF0590/18W/*	590	T8/26 mm	18	G13
LRF0895/30W/*	895	T8/26 mm	30	G13
LRF1200/36W/*	1200	T8/26 mm	36	G13
LRF1500/58W/*	1500	T8/26 mm	58	G13


Difícilmente inflamable según DIN 4102-B1, clase de protección contra incendios B1  
 Los tubos blancos de 36 W y 58 W también se encuentran disponibles en el color de luz 840 (blanco frío), aunque la opción predeterminada es la luz del día blanca. Se encuentran en preparación los tubos con filtros UV y los tubos para iluminación de alimentos



**Lista de precios para 2004 de Way-Light® (lámparas sofitos o tubulares y accesorios) y tubos fluorescentes (con protección contra astillado)**

Página	Artículo	Número de referencia	Precio sin IVA	Precio con IVA
<b>Lámparas sofitos o tubulares</b>				
	Complete el número de referencia (*) con las abreviaturas de color W=blanco, R=rojo, GE=amarillo, G=verde, B=azul, P=rosa, L=lila, O=naranja			
5	Lámpara sofito o tubular de 40, 42,5 cm de longitud, bolsa de poliuretano, color*	LST040*dg	32,74 €	37,98 €
5	Lámpara sofito o tubular de 75, 75,5 cm de longitud, bolsa de poliuretano, color*	LST075*dg	47,11 €	54,65 €
5	Lámpara sofito o tubular de 100, 106,5 cm de longitud, bolsa de poliuretano, color*	LST100*dg	47,11 €	54,65 €
5	Lámpara sofito o tubular de 140, 136,5 cm de longitud, bolsa de poliuretano, color*	LST140*dg	48,41 €	56,16 €
5	Lámpara sofito o tubular de 170 (estándar), 167,5 cm de longitud, bolsa de poliuretano, color*	<b>LST170*dg</b>	<b>48,41 €</b>	<b>56,16 €</b>
5	Lámpara sofito o tubular de 190, 192,5 cm de longitud, bolsa de poliuretano, color*	LST190*dg	62,76 €	72,80 €
5	Luz negra: Lámpara sofito o tubular de 40, 42,5 cm de longitud, bolsa de poliuretano	LST140sdg	65,44 €	75,91 €
5	Luz negra: Lámpara sofito o tubular de 170, 167,5 cm de longitud, bolsa de poliuretano	LST040sdg	68,42 €	79,37 €
10	Exterior: Lámpara sofito o tubular de 170, IP44, cable exterior de 10 metros, color*	LST(A)170*dg	67,45 €	78,24 €
10	Suplemento de precio para lámparas de otras longitudes Ip44, cable exterior de 10 metros	---	32,00 €	37,12 €
5	Técnica de AF, 220 V: Lámpara sofito o tubular de 170, 167,5 cm de longitud, bolsa de poliuretano, color*	LST170*hfdg	61,23 €	71,03 €
5	Técnica de AF, 110 V: Lámpara sofito o tubular de 170, 167,5 cm de longitud, bolsa de poliuretano, color*	LST170*hfdg110V	61,23 €	71,03 €
5	Técnica de AF, voltaje combinado: Lámpara sofito o tubular de 170, 167,5 cm de longitud, bolsa de poliuretano, color*	LST170*hfdgKOMBI-V	64,98 €	75,38 €
<b>Accesorios para lámparas sofitos o tubulares decorativas</b>				
6	Pie de soporte de acero inoxidable cepillado (30 cm de diámetro)	NEF2	35,26 €	40,90 €
6	Pie de soporte de acero inoxidable cepillado con soporte para bolígrafos (22 cm de diámetro)	NEF4BStift	48,94 €	56,77 €
6	Pie de soporte de vidrio acrílico (30 cm de diámetro)	NEF6/AC	22,11 €	25,65 €
7	Adaptador para conectar lámparas sofitos o tubulares de 75 a 190 cm	WLZADAP	2,49 €	2,89 €
7	Sistema de cables para suspender del techo (30 cm de diámetro)	WLZBSEI01-S	26,58 €	30,83 €
8	Soporte de pared (individual), (30 cm de diámetro)	WHDL30M	0,71 €	0,82 €
8	Soporte de pared (individual), (22 cm de diámetro)	WHDL22M	0,49 €	0,57 €
8	Juego de soporte de pared (30 cm de diámetro)	WLZB021	2,28 €	2,64 €
8	Juego de soporte de pared (22 cm de diámetro)	WLZB022	1,89 €	2,19 €
9	Ventosas (juego), (30 cm de diámetro)	WLZB017	5,06 €	5,87 €
9	Ventosas (juego), (22 cm de diámetro)	WLZB023	5,06 €	5,87 €
11	Piquete de acero inoxidable (30 cm de diámetro)	LST(A)ERDSteel	30,51 €	35,39 €
11	Enchufe múltiple para el exterior	LST(A)ERDVS	212,69 €	246,72 €
13	Soporte para prospectos de tamaño DIN largo	WLZB012	9,52 €	11,04 €
13	Soporte para prospectos de tamaño DIN A4	WLZB013	16,86 €	19,56 €
13	Soporte para una hoja DIN A4	WLZB011	25,78 €	29,90 €
15	Cartel redondo (premontado con clips, sin rótulo)	WLZB018	5,15 €	5,97 €
15	Cartel en forma de rombo (premontado con clips, sin rótulo)	WLZB028	7,78 €	9,02 €
15	Cartel hexagonal (premontado con clips, sin rótulo)	WLZB029	8,26 €	9,58 €
15	Cartel en forma de cuadrado (premontado con clips, sin rótulo)	WLZB028	7,78 €	9,02 €
15	Cartel en forma de flecha (premontado con clips, sin rótulo)	WLZB025	23,87 €	27,69 €
15	Cartel en forma de mano (premontado con clips, sin rótulo)	WLZB026	29,78 €	34,54 €
15	Cartel en forma de estrella (premontado con clips, sin rótulo)	WLZB024	28,36 €	32,90 €
15	Cartel en forma de tira (premontado con clips, sin rótulo)	WLZB031	7,78 €	9,02 €
<b>Sistemas completos</b>				
13	Juego Way-Light® de 170 cm (sin rótulo, premontado), (color*), zócalo de acero inoxidable, cartel redondo, cartón impreso	WL170*RS	95,90 €	111,24 €

## Lista de precios para 2004 de Way-Light® (lámparas sofitos o tubulares y accesorios) y tubos fluorescentes (con protección contra astillado)

Página	Artículo	Número de referencia	Precio sin IVA	Precio con IVA
12	 Juego Way-Light® de 40 cm (sin rótulo, premontado), (color*), zócalo de acero inoxidable con soporte para bolígrafos, cartel redondo, cartón impreso	WL040*RS	89,00 €	103,24 €
	Impresión/Rotulación (carteles, zócalos, tubos, etc.)	---	A petición	
<b>Gastos de embalaje y envío de las lámparas sofitos o tubulares decorativas y de las Way-Light®</b>				
	Embalaje individual para una lámpara soffito o tubular (tubos de cartón)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €
	Embalaje para 5 lámparas sofitos o tubulares (tubos de cartón)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €
	Embalaje para 20 lámparas sofitos o tubulares (estándar, consulte los gastos de envío)	SVE1850/0100/0002	---	---
	Embalaje de Way-Light® impreso	SVE1670/0242/0242	7,89 €	9,15 €
	Gastos de envío para Europa, lámparas sofitos o tubulares hasta 20 piezas, incluido embalaje	LSTV<20	11,95 €	13,86 €
	Gastos de envío para Europa, lámparas sofitos o tubulares hasta 20 piezas y por cada 20 más, incluido embalaje	LSTV>20	7,71 €	8,94 €
	Seguro de transporte (0,96 % del valor neto de las mercancías)	ZTRANSV	... €	... €
	Recargo por pedido mínimo para pedidos inferiores a 50 unidades, valor neto en euros	MZ/15	7,67 €	8,90 €
<b>Tubos fluorescentes sin revestir, grupo de protección contra astillado A</b>				
Complete el número de referencia (*) con las abreviaturas de color W = blanco (luminaria del día), R=rojo, GE=amarillo, G=verde, B=azul, P=rosa, L=lila, O=naranja				
16	Tubos fluorescentes de 288 mm, 8 W, T6/16 mm, tamaño de zócalo G5, color*	LRF0288/08W/*	4,26 €	4,94 €
16	Tubos fluorescentes de 590 mm, 18 W, T8/26 mm, tamaño de zócalo G13, color*	LRF0590/18W/*	5,05 €	5,86 €
16	Tubos fluorescentes de 895 mm, 18 W, T8/26 mm, tamaño de zócalo G13, color*	LRF0895/30W/*	5,41 €	6,28 €
16	Tubos fluorescentes de 1200 mm, 18 W, T8/26 mm, tamaño de zócalo G13, color*	LRF1200/36W/*	5,41 €	6,28 €
16	Tubos fluorescentes de 1500 mm, 18 W, T8/26 mm, tamaño de zócalo G13, color*	LRF1500/58W/*	5,78 €	6,70 €
16	Tubos fluorescentes de 1200 mm, 36 W, T8/26 mm, tamaño de zócalo G13, color blanco frío 840	LRF1200/36W/W840	8,32 €	9,65 €
16	Tubos fluorescentes de 1500 mm, 58 W, T8/26 mm, tamaño de zócalo G13, color blanco frío 840	LRF1500/58W/W840	8,32 €	9,65 €
<b>Gastos de embalaje y de envío de los tubos fluorescentes</b>				
	Embalaje individual para tubos fluorescentes (tubos de cartón)	SVE1830/0065/0002	2,80 €	3,25 €
	Embalaje para 5 tubos fluorescentes (tubos de cartón)	SVE1850/0100/0002	3,87 €	4,49 €
	Embalaje para 25 tubos fluorescentes (unidad de embalaje estándar)	SVE1850/0100/0002	---	---
	Gastos de embalaje y envío mínimos, o al menos porcentaje del valor neto de la mercancía:			
	... Alemania 4,79 %		6,00 €	6,96 €
	... Europa 8,62 %		10,80 €	12,53 €
	... Resto del mundo 13,41 %		16,48 €	19,12 €
	Seguro de transporte (0,96 % del valor neto de la mercancía)	ZTRANSV	... €	... €
	Recargo por pedido mínimo para pedidos inferiores a 50 unidades, valor neto en euros	MZ/15	7,67 €	8,90 €
<b>Folleto y documentos de venta</b>				
	Catálogo Way-Light® neutro (tarifa de protección), 1 unidad		1,24 €	1,44 €

Declinamos toda responsabilidad por los errores que pueda haber o las modificaciones que puedan introducirse. Se aplican las condiciones generales del negocio del proveedor que corresponda. Datos del 6 de enero de 2004, [www.way-light.de](http://www.way-light.de)



Su proveedor:

AMERICAN NEONS Produktionsgesellschaft mbH  
Pleistemuehlenweg 278  
D 48157 Muenster, Germany  
Teléfono +49 (0)251- 382 380  
Fax +49 (0)251- 382 3849  
Correo electrónico [ans@ansneon.com](mailto:ans@ansneon.com)

[www.way-light.de](http://www.way-light.de)

[www.ansneon.com](http://www.ansneon.com)